

LCT Tucana 02 2,5 | Csemegepult beépített aggregáttal (ventilációs)

**SKU:** 9482


## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	350 kg
<b>Dimensions</b>	1250 × 2750 × 1350 mm
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">2750</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">1250</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">1350</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">2580</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">1120</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">1175</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">2500</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">825</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">350</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Zajszint (dB(A))</b>	<a href="#">60</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">932</a>
<b>Energiafogyasztás (kW/24h)</b>	<a href="#">11.52</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">590</a>
<b>Energiaosztály</b>	<a href="#">C</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">0...+4</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R290</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">+25/60</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">3</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">1</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">nincs</a>
<b>Világítás</b>	<a href="#">vízszintes, felső LED, fehér</a>

<b>Burkolat színe (külső/belső)</b>	<a href="#">ext: RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005</a> int: inox
<b>Automatikus leolvasztás</b>	<a href="#">van</a>
<b>Bemutatófelület (m2)</b>	<a href="#">2.6</a>
<b>Külső méret oldalfalak nélk.</b>	<a href="#">2500x1120x1175</a>
<b>Választható külső színek</b>	<a href="#">RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005,</a>
<b>Aggregát típusa</b>	<a href="#">beépített</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">280</a>



## GALLERY IMAGES





## **PRODUCT DESCRIPTION**

Csemegepult beépített aggregáttal, ventilációs hűtéssel, teleszkópos egyenes frontüveggel. Bemutatófelülete, alsó tárolója és munkafelülete: rozsdamentes acél. Tárolója kompatibilis az E2 méretű tárolóedényekkel. Üveg oldalfalak szürke nyomattal, rozsdamentes acél ütközővel. Automata leolvasztás, digitális hőfokszabályzó, szolár hőfokkijelző, expanziós szelep, felső LED világítás (fehér). A pult színét a megadott RAL színek közül választhatja ki! Az elhúzható tolóajtó nem tartozéka a hűtőpultnak, opcionálisan rendelhető.

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	350 kg
<b>Dimensions</b>	1250 × 2750 × 1350 mm
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">2750</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">1250</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">1350</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">2580</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">1120</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">1175</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">2500</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">825</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">350</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Zajszint (dB(A))</b>	<a href="#">60</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">932</a>
<b>Energiafogyasztás (kW/24h)</b>	<a href="#">11.52</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">590</a>
<b>Energiaosztály</b>	<a href="#">C</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">0...+4</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R290</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">+25/60</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">3</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">1</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">nincs</a>
<b>Világítás</b>	<a href="#">vízszintes, felső LED, fehér</a>
<b>Burkolat színe (külső/belső)</b>	<a href="#">ext: RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005 int: inox</a>

<b>Automatikus leolvasztás</b>	<a href="#">van</a>
<b>Bemutatófelület (m2)</b>	<a href="#">2.6</a>
<b>Külső méret oldalfalak nélk.</b>	<a href="#">2500x1120x1175</a>
<b>Választható külső színek</b>	<a href="#">RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005,</a>
<b>Aggregát típusa</b>	<a href="#">beépített</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">280</a>



