



MAXI100 2220X2620 | Monoblokk mélyhűtőkamra



SKU: 16569

ADDITIONAL INFORMATION

Dimensions	2200 × 1200 × 1200 mm
Csomagolási méret (Szé)	1200
Csomagolási méret (Mé)	2200
Csomagolási méret (Ma)	1200
Külső méret (Szé)	2220
Külső méret (Mé)	2620
Külső méret (Ma)	2220
Belső méret (Szé)	2020
Belső méret (Mé)	2420
Belső méret (Ma)	2020
Nettó űrtartalom (l)	9 875
Hőfoktartomány (°C)	-18...-22 °C
Hűtőgáz típusa	R452A
Klímaosztály	normál
Hűtés típusa	dinamikus
Zár	van
Világítás	vízszintes
Ajtók száma, típusa	750/800/900 x 1900 mm
Burkolat színe (külső/belső)	RAL9010/RAL1019
Automatikus leolvasztás	van
Kapacitás (l)	9,6 m3



GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

A tökéletes szigetelés érdekében, a fagyasztókamra panelvastagsága 100 mm. Így a kamrában tárolt élelmiszerek mindig a kiválasztott hőmérsékletre lesznek lehűtve.

A fagyasztókamra panelek összeszerelése speciális kapcsokkal történik. A padló- és mennyezeti panelek a függőleges, oldalfali panelekbe vannak süllyesztve, az esztétikusabb megjelenés érdekében. A falak külső és belső burkolata is előzetesen fehérre festett fémlemezről készül, a padló lemezt csúszásmentes, rozsdamentes acél borítja. A fagyasztókamra ajtaja belülről is nyitható, a speciális zárszerkezetnek köszönhetően. A hűtőközeg környezetbarát.

A mélyhűtőkamra oldalfali és tető monoblokkal is megvásárolható.

Az oldalfali és tető monoblokkok felhasználóbarát hűtőrendszerek, melyek a mélyhűtőkamra oldalfalára vagy tetejére egyszerűen felszerelhetők, telepíthetők.

Az ár a szerelési költséget nem tartalmazza!Az ár csak a panelek és az ajtó árát tartalmazza, a kamra működtetéséhez mindenképpen szükséges az aggregát, amit az opciók között talál meg.Techikai jellemzőik:

hermatikusan záró kompresszorok
digitális mikroprocesszor általi vezérlés
általános nyomásmérő
epoxy alapú festékekkel bevont fémlapozatban lévő monoblokk szerkezet
vítelenítő szűrő
levegő kondenzáció
párologtató
termikus kompresszor védelem
mennyezeti világítás

A mélyhűtőkamrába különböző méretű polcok is rendelhetők. További információkért, polc árakért forduljon kollégánkhoz.

Kapcsolat: info@tchungary.com, tel: (+36-1) 260 7126

ADDITIONAL INFORMATION

Dimensions	2200 × 1200 × 1200 mm
Csomagolási méret (Szé)	1200
Csomagolási méret (Mé)	2200
Csomagolási méret (Ma)	1200
Külső méret (Szé)	2220
Külső méret (Mé)	2620
Külső méret (Ma)	2220
Belső méret (Szé)	2020
Belső méret (Mé)	2420
Belső méret (Ma)	2020
Nettó úrtartalom (l)	9 875
Hőfoktartomány (°C)	-18...-22 °C
Hűtőgáz típusa	R452A
Klímaosztály	normál
Hűtés típusa	dinamikus
Zár	van
Világítás	vízszintes
Ajtók száma, típusa	750/800/900 x 1900 mm
Burkolat színe (külső/belső)	RAL9010/RAL1019
Automatikus leolvasztás	van
Kapacitás (l)	9,6 m3

