

MD3-UL | Laboratóriumi mélyhűtő -40°C

**SKU:** 20733

## **ADDITIONAL INFORMATION**

<b>Weight</b>	240 kg
<b>Dimensions</b>	1040 × 1020 × 1940 mm
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">1020</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">1040</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">1940</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">820</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">940</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">1750</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">240</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">1000</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">355</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">-40...-35</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R452A</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">3</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">224</a>



## PRODUCT DESCRIPTION

Az MD3-UL - laboratóriumi mélyhűtő belseje 304 rozsdamentes acélból készült, külseje fehér műanyaggal bevont acéllemez borítást kapott. 3 rekesszel rendelkezik. A speciális tervezésű hűtésrendszer megakadályozza a termékek kiszáradását. A laborhűtő digitális szabályozóval, automata olvasztással és automata vízpárologtató rendszerrel dolgozik. A laborhűtő szigetelésének vastagsága 120 mm.

Kettős ajtó és speciális takarórendszere van, a polcok előtt még egy takaró ajtó található. Wi-fi modul segítségével lehetőség van a riasztási és egyéb paraméterek online lekérésére. Két évre visszamenőleg riasztások rögzítése. Áramkimaradás riasztás, magas és alacsony hőmérsékletű riasztás, valamint ajtónyitás riasztás került beépítésre. Áramkimaradás riasztásánál másik hangjelzés választható.

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	240 kg
<b>Dimensions</b>	1040 × 1020 × 1940 mm
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">1020</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">1040</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">1940</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">820</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">940</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">1750</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">240</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">1000</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">355</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">-40...-35</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R452A</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">3</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">224</a>



