

MD4-UL | Laboratóriumi mélyhűtő -40°C
SKU: 20734

ADDITIONAL INFORMATION	
Weight	265 kg
Dimensions	1040 × 1020 × 2280 mm
Csomagolási méret (Szé)	1020
Csomagolási méret (Mé)	1040
Csomagolási méret (Ma)	2280
Külső méret (Szé)	820
Külső méret (Mé)	940
Külső méret (Ma)	2080
Bruttó súly (kg)	26,5
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Teljesítmény (W)	1200
Bruttó űrtartalom (l)	465
Hőfoktartomány (°C)	-40...-35
Hűtőgáz típusa	R452A
Polcok/kosarak száma	4
Nettó súly (kg)	250



GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

Az MD4-UL - laboratóriumi mélyhűtő belseje 304 rozsdamentes acélból készült, külseje fehér műanyaggal bevont acéllemez borítást kapott. 4 rekesszel rendelkezik. A speciális tervezésű hűtésrendszer megakadályozza a termékek kiszáradását. A laborhűtő digitális szabályozóval, automata olvasztással és automata vízpárologtató rendszerrel dolgozik. A laborhűtő szigetelésének vastagsága 120 mm.

Kettős ajtó és speciális takarórendszere van, a polcok előtt még egy takaró ajtó található. Wi-fi modul segítségével lehetőség van a riasztási és egyéb paraméterek online lekérésére. Két évre visszamenőleg riasztások rögzítése. Áramkimaradás riasztás, magas és alacsony hőmérsékletű riasztás, valamint ajtónyitás riasztás került beépítésre. Áramkimaradás riasztásánál másik hangjelzés választható.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	265 kg
Dimensions	1040 × 1020 × 2280 mm
Csomagolási méret (Szé)	1020
Csomagolási méret (Mé)	1040
Csomagolási méret (Ma)	2280
Külső méret (Szé)	820
Külső méret (Mé)	940
Külső méret (Ma)	2080
Bruttó súly (kg)	26,5
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Teljesítmény (W)	1200
Bruttó úrtartalom (l)	465
Hőfoktartomány (°C)	-40...-35
Hűtőgáz típusa	R452A
Polcok/kosarak száma	4
Nettó súly (kg)	250

