

ML4-G Patikai | Üvegajtós fagyasztóvitrin -25°C

**SKU:** 16427

### **ADDITIONAL INFORMATION**

<b>Weight</b>	85 kg
<b>Dimensions</b>	700 × 700 × 2100 mm
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">700</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">700</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">2100</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">600</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">600</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">1950</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">85</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">550</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">400</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">-10...-25</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R290</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">32/65</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">3</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">7,5</a>



## PRODUCT DESCRIPTION

Az ML4-G - Patikai üvegajtós fagyasztóvitrin rozsdamentes acélból, külső fehér borítással, 3 polccal. A hűtő belső mélysége 430 mm, GN 1/1 méretű edények tárolására alkalmas. A speciális tervezésű hűtésrendszer megakadályozza a termékek kiszáradását. A patikai hűtőszekrény digitális szabályozóval, automata leolvasztással és automata vízpárologtató rendszerrel felszerelt. A rozsdamentes acél lábak magassága állítható. Speciális ajtó és zsanérrendszer, kivehető és könnyen tisztítható mágneses tömítés. A fagyasztóvitrinhez kerekek (W), polc polctartóval és speciális egészségügyi kijelző panel (MD) opcionálisan rendelhetőek. Az egészségügyi panel 0,1 °C hőmérséklet-beállítás és leolvasási pontossággal üzemel; hőmérséklet-, áramszünet és ajtó riasztást biztosít; USB hőmérséklet-felvételt készít, riasztási kimenettel rendelkezik.

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	85 kg
<b>Dimensions</b>	700 × 700 × 2100 mm
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">700</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">700</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">2100</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">600</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">600</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">1950</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">85</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">550</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">400</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">-10...-25</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R290</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">32/65</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">3</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">7,5</a>



