

MN4-G Patikai üvegajtós | Hűtővitrin

SKU: 16425

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	85 kg
Dimensions	700 × 700 × 2100 mm
Csomagolási méret (Szé)	700
Csomagolási méret (Mé)	700
Csomagolási méret (Ma)	2100
Külső méret (Szé)	600
Külső méret (Mé)	600
Külső méret (Ma)	1950
Bruttó súly (kg)	85
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Teljesítmény (W)	450
Bruttó úrtartalom (l)	400
Hőfoktartomány (°C)	0...+10
Hűtőgáz típusa	R290
Max. hőfok és pára (°C/%)	32/65
Polcok/kosarak száma	3
Nettó súly (kg)	7,5



PRODUCT DESCRIPTION

Az MN4-G - Patikai üvegajtós hűtővitrin rozsdamentes acélból, külső fehér borítással, 3 polccal. A hűtő belső mélysége 430 mm, GN 1/1 méretű edények tárolására alkalmas. A speciális tervezésű hűtésrendszer megakadályozza a termékek kiszáradását. A patikai hűtőszekrény digitális szabályozóval, automata leolvasztással és automata vízpárologtató rendszerrel dolgozik. A rozsdamentes acél lábak magassága állítható. Speciális ajtó és zsanérrendszer, kivehető és könnyen tisztítható mágneses tömítés. A hűtővitrinhez kerekek (W), polc polctartóval és speciális egészségügyi kijelző panel (MD) opcionálisan rendelhető. Az egészségügyi panel 0,1 °C hőmérséklet-beállítás és leolvasási pontossággal üzemel; hőmérséklet-, áramszünet és ajtó riasztást biztosít; USB hőmérséklet-felvételt készít, riasztási kimenettel rendelkezik.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	85 kg
Dimensions	700 × 700 × 2100 mm
Csomagolási méret (Szé)	700
Csomagolási méret (Mé)	700
Csomagolási méret (Ma)	2100
Külső méret (Szé)	600
Külső méret (Mé)	600
Külső méret (Ma)	1950
Bruttó súly (kg)	85
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Teljesítmény (W)	450
Bruttó úrtartalom (l)	400
Hőfoktartomány (°C)	0...+10
Hűtőgáz típusa	R290
Max. hőfok és pára (°C/%)	32/65
Polcok/kosarak száma	3
Nettó súly (kg)	7.5

