

MRFvc 4001 | Teleajtós hűtőszekrény

SKU: 22314


ADDITIONAL INFORMATION

Weight	67 kg
Dimensions	725 × 615 × 1920 mm
Brand	Liebherr
Csomagolási méret (Szé)	615
Csomagolási méret (Mé)	725
Csomagolási méret (Ma)	1920
Külső méret (Szé)	597
Külső méret (Mé)	654
Külső méret (Ma)	1884
Belső méret (Szé)	475
Belső méret (Mé)	423
Belső méret (Ma)	1659
Bruttó súly (kg)	6,7
Tápfeszültség (V/Hz)	220-240/50
Zajszint (dB(A))	50
Teljesítmény (W)	2,0 A
Energiafogyasztás (kW/24h)	3,90
Bruttó úrtartalom (l)	377
Nettó úrtartalom (l)	286
Energiaosztály	C
Hőfoktartomány (°C)	+2...+9
Hűtőgáz típusa	R 600a
Max. hőfok és pára (°C/%)	-10...+40
Klímaosztály	CC3
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak száma	6

Terhelhetőség/polc (kg)	4,5
Zár	van
Világítás	=
Ajtók száma, típusa	acél, jobbosra változtatható
Lábak, kerekek	horganyzott acél
Burkolat színe (külső/belső)	fehér/műanyag fehér
Automatikus leolvasztás	automatikus
Nettó súly (kg)	62



GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

Hűtőszekrény ventilációs hűtési rendszerrel: zárható teleajtó; mechanikus vezérlés; analóg hőmérsékletkijelzés; kívül fehér színű porszórt acél burkolat; egy darabból készült, hőformázott polisztirol (környezetbarát) belső burkolat; 5 db fehér színű védőbevonatos megerősített acél rácspolc, STOP funkcióval és leesésgátlóval; padlórács; a polcok magassága 35 mm-ként állítható; polcokénti terhelhetőség: max. 45 kg; kapacitás: 506 db 0,33l aludoboz, 253 db 0,5l PET; az ajtó önműködően csukódik (90°-tól nyitva marad) és nyitásának iránya megfordítható; higiénikus, cserélhető ajtószigetelés; ajtóprofilba süllyesztett fogantyú; automatikus leolvasztás; 1 pár első vízszintező talp; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés (50 mm). A Liebherr ipari termékekre 5 év garanciát biztosítunk. A feltételek a "Szavatosság és jótállás" menüpontban találhatóak.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	67 kg
Dimensions	725 × 615 × 1920 mm
Brand	Liebherr
Csomagolási méret (Szé)	615
Csomagolási méret (Mé)	725
Csomagolási méret (Ma)	1920
Külső méret (Szé)	597
Külső méret (Mé)	654
Külső méret (Ma)	1884
Belső méret (Szé)	475
Belső méret (Mé)	423
Belső méret (Ma)	1659
Bruttó súly (kg)	6.7
Tápfeszültség (V/Hz)	220-240/50
Zajszint (dB(A))	50
Teljesítmény (W)	2.0 A
Energiafogyasztás (kW/24h)	3.90
Bruttó úrtartalom (l)	377
Nettó úrtartalom (l)	286
Energiaosztály	C
Hőfoktartomány (°C)	+2...+9
Hűtőgáz típusa	R 600a
Max. hőfok és pára (°C/%)	-10...+40
Klímaosztály	CC3
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak száma	6
Terhelhetőség/polc (kg)	4.5

Zár	van
Világítás	=
Ajtók száma, típusa	acél, jobbosra változtatható
Lábak, kerekek	horganyzott acél
Burkolat színe (külső/belső)	fehér/műanyag fehér
Automatikus leolvasztás	automatikus
Nettó súly (kg)	62

