

MRFvc 4011 | Hűtővitrin

**SKU:** 22315


## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	83 kg
<b>Dimensions</b>	725 × 615 × 1920 mm
<b>Brand</b>	<a href="#">Liebherr</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">615</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">725</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">1920</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">597</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">654</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">1884</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">475</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">423</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">1659</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">83</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">220-240/50</a>
<b>Zajszint (dB(A))</b>	<a href="#">50</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">2,0 A</a>
<b>Energiafogyasztás (kW/24h)</b>	<a href="#">566</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">400</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">286</a>
<b>Energiaosztály</b>	<a href="#">C</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">+2...+9</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R 600a</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">-10...+40</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">CC2</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">6</a>

<b>Terhelhetőség/polc (kg)</b>	<a href="#">4,5</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">van</a>
<b>Világítás</b>	<a href="#">LED tetőmegvilágítás, külön kapcsolható</a>
<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">szigetelőüveg ajtó, jobbosra változtatható</a>
<b>Lábak, kerekek</b>	<a href="#">horganyzott acél</a>
<b>Burkolat színe (külső/belső)</b>	<a href="#">fehér/műanyag fehér</a>
<b>Automatikus leolvasztás</b>	<a href="#">automatikus</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">77</a>



## GALLERY IMAGES



## PRODUCT DESCRIPTION

Hűtőszekrény ventilációs hűtési rendszerrel: zárható hőszigetelt üvegajtó; mechanikus vezérlés; analóg hőmérsékletkijelzés; kívül fehér színű porszórt acél burkolat; egy darabból készült, hőformázott polisztirol (környezetbarát) belső burkolat; 5 db fehér színű műanyag bevonatos megerősített acél rácspolc, STOP funkcióval és leesésgátlóval; padlórács; a polcok magassága 35 mm-ként állítható; polconkénti terhelhetőség: max. 45 kg; kapacitás: 506 db 0,33l aludoboz, 253 db 0,5l PET, 133 db 1l PET, 80 db 1,5l PET palack (facing: 7); az ajtó önműködően csukódik (90°-tól nyitva marad) és nyitásának iránya megfordítható; higiénikus, cserélhető ajtószigetelés; ajtóprofilba süllyesztett fogantyú; automatikus leolvasztás; 1 pár első vízszintező talp. A Liebherr ipari termékekre 5 év garanciát biztosítunk. A feltételek a "Szavatosság és jótállás" menüpontban találhatóak.

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	83 kg
<b>Dimensions</b>	725 × 615 × 1920 mm
<b>Brand</b>	<a href="#">Liebherr</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">615</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">725</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">1920</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">597</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">654</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">1884</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">475</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">423</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">1659</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">83</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">220-240/50</a>
<b>Zajszint (dB(A))</b>	<a href="#">50</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">2,0 A</a>
<b>Energiafogyasztás (kW/24h)</b>	<a href="#">566</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">400</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">286</a>
<b>Energiaosztály</b>	<a href="#">C</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">+2...+9</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R 600a</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">-10...+40</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">CC2</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">6</a>
<b>Terhelhetőség/polc (kg)</b>	<a href="#">4,5</a>

<b>Zár</b>	<a href="#">van</a>
<b>Világítás</b>	<a href="#">LED tetőmegvilágítás, külön kapcsolható</a>
<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">szigetelőüveg ajtó, jobbosra változtatható</a>
<b>Lábak, kerekek</b>	<a href="#">horganyzott acél</a>
<b>Burkolat színe (külső/belső)</b>	<a href="#">fehér/műanyag fehér</a>
<b>Automatikus leolvasztás</b>	<a href="#">automatikus</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">77</a>



