

MRFvc 5511 | Hűtővitrin

**SKU:** 22316


## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	98 kg
<b>Dimensions</b>	840 × 765 × 1720 mm
<b>Brand</b>	<a href="#">Liebherr</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">765</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">840</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">1720</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">747</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">769</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">1684</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">625</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">539</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">1459</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">98</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">220-240/50</a>
<b>Zajszint (dB(A))</b>	<a href="#">50</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">2,0 A</a>
<b>Energiafogyasztás (kW/24h)</b>	<a href="#">536</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">569</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">432</a>
<b>Energiaosztály</b>	<a href="#">C</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">+2...+9</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R 600a</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">-10...+40</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">CC2</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">5</a>

<b>Terhelhetőség/polc (kg)</b>	<a href="#">60</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">van</a>
<b>Világítás</b>	<a href="#">LED tetőmegvilágítás, külön kapcsolható</a>
<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">szigetelőüveg ajtó, jobbosra változtatható</a>
<b>Lábak, kerekek</b>	<a href="#">horganyzott acél</a>
<b>Burkolat színe (külső/belső)</b>	<a href="#">fehér/műanyag fehér</a>
<b>Automatikus leolvasztás</b>	<a href="#">automatikus</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">91</a>



## GALLERY IMAGES



## PRODUCT DESCRIPTION

Hűtőszekrény ventilációs hűtési rendszerrel: zárható hőszigetelt üveg ajtó (ESG biztonsági üveg); kapcsolható felső LED világítás; mechanikus vezérlés; analóg hőmérsékletkijelzés; kívül fehér színű porszórt acél burkolat; egy darabból készült, hőformázott polisztirol (környezetbarát) belső burkolat; 4 db fehér színű műanyag bevonatos megerősített acél rácspolc; STOP funkcióval és leesésgátlóval; a polcok magassága 35 mm-ként állítható; polcokénti terhelhetőség: max. 60 kg; kapacitás: 708 db 0,33l aludoboz, 354 db 0,5l PET, 178 db 1l PET, 130 db 1,5l PET palack (facing: 9); az ajtó önműködően csukódik (90°-tól nyitva marad) és nyitásának iránya megfordítható; higiénikus, cserélhető ajtószigetelés; ajtóprofilba süllyesztett fogantyú; automatikus leolvasztás; 1 pár első vízszintező talp. A Liebherr ipari termékekre 5 év garanciát biztosítunk. A feltételek a "Szavatosság és jótállás" menüpontban találhatóak.

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	98 kg
<b>Dimensions</b>	840 × 765 × 1720 mm
<b>Brand</b>	<a href="#">Liebherr</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">765</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">840</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">1720</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">747</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">769</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">1684</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">625</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">539</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">1459</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">98</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">220-240/50</a>
<b>Zajszint (dB(A))</b>	<a href="#">50</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">2,0 A</a>
<b>Energiafogyasztás (kW/24h)</b>	<a href="#">536</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">569</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">432</a>
<b>Energiaosztály</b>	<a href="#">C</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">+2...+9</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R 600a</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">-10...+40</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">CC2</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">5</a>
<b>Terhelhetőség/polc (kg)</b>	<a href="#">60</a>

<b>Zár</b>	<a href="#">van</a>
<b>Világítás</b>	<a href="#">LED tetőmegvilágítás, külön kapcsolható</a>
<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">szigetelőüveg ajtó, jobbosra változtatható</a>
<b>Lábak, kerekek</b>	<a href="#">horganyzott acél</a>
<b>Burkolat színe (külső/belső)</b>	<a href="#">fehér/műanyag fehér</a>
<b>Automatikus leolvasztás</b>	<a href="#">automatikus</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">91</a>



