

Ohio II. | Pultra helyezhető bemutatóvitrin (bal)

SKU: 15870

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	75 kg
Dimensions	750 × 1320 × 850 mm
Megnevezés	Ohio II. Pultra helyezhető bemutatóvitrin (bal)
Külső méret (Szé)	1210
Külső méret (Mé)	630
Külső méret (Ma)	635
Nettó súly (kg)	70
Hőfoktartomány (°C)	+2...+12
Teljesítmény (W)	250
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Csomagolási méret (Szé)	1320
Csomagolási méret (Mé)	750
Csomagolási méret (Ma)	850
Bruttó súly (kg)	75
Hűtőgáz típusa	R404A
Max. hőfok és pára (°C/%)	0.416666666666667
Hűtés típusa	Statikus
Polcok/kosarak száma	2
Zár	nincs
Világítás	nincs
Lábak, kerekek	nincs
Automatikus leolvasztás	van
Bemutatófelület (m2)	1,3
Aggregát típusa	beépített aggregát
Hőfokszabályzó típusa	digitális



GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

Az Ohio II. pultra helyezhető bemutatóvitrin beépített aggregáttal az Ohio innovált változata. Hűtött termékek bemutatására és értékesítésére tervezték. A bemutatóvitrin statikus hűtése csökkenti a megjelenített étel kiszáradását. Rozsdamentes acélból készült (AISI 304 18/8).A hűtővitrin 2 db polccal rendelkezik + alsó rakodó felülettel, belső világítással. Az Ohio II. pultra helyezhető bemutatóvitrin első és oldalsó dupla üveggel rendelkezik, az önkiszolgáló modellek elöl nyíló plexi ajtókkal vagy elülső csúszó üvegajtókkal opcionálisan kaphatók. A vitrin elektromos szabályozó egységgel, automatikus leolvasztással és kondenzátum lepárlásával dolgozik. Hűtőközege

környezetbarát. Az aggregát jobb és bal oldalra is kérhető.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	75 kg
Dimensions	750 × 1320 × 850 mm
Megnevezés	Ohio II. Pultra helyezhető bemutatóvitrin (bal)
Külső méret (Szé)	1210
Külső méret (Mé)	630
Külső méret (Ma)	635
Nettó súly (kg)	70
Hőfoktartomány (°C)	+2...+12
Teljesítmény (W)	250
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Csomagolási méret (Szé)	1320
Csomagolási méret (Mé)	750
Csomagolási méret (Ma)	850
Bruttó súly (kg)	75
Hűtőgáz típusa	R404A
Max. hőfok és pára (°C/%)	0.4166666666666667
Hűtés típusa	Statikus
Polcok/kosarak száma	2
Zár	nincs
Világítás	nincs
Lábak, kerekek	nincs
Automatikus leolvasztás	van
Bemutatófelület (m2)	1,3
Aggregát típusa	beépített aggregát
Hőfokszabályzó típusa	digitális

