

Ohio II. | Pultra helyezhető bemutatóvitrin (jobb)

**SKU:** 25081

## **ADDITIONAL INFORMATION**

<b>Weight</b>	75 kg
<b>Dimensions</b>	750 × 1320 × 850 mm
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">1320</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">750</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">850</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">1210</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">630</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">635</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">75</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">250</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">+2...+12</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R404A</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">+25/60</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">Statikus</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">2</a>
<b>Terhelhetőség/polc (kg)</b>	<a href="#">0,27m3</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">nincs</a>
<b>Világítás</b>	<a href="#">nincs</a>
<b>Lábak, kerekek</b>	<a href="#">nincs</a>
<b>Automatikus leolvasztás</b>	<a href="#">van</a>
<b>Bemutatófelület (m2)</b>	<a href="#">1,3</a>
<b>Aggregát típusa</b>	<a href="#">beépített aggregát</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">70</a>



## PRODUCT DESCRIPTION

Az Ohio II. pultra helyezhető bemutatóvitrin beépített aggregáttal az Ohio innovált változata. Hűtött termékek bemutatására és értékesítésére tervezték. A bemutatóvitrin statikus hűtése csökkenti a megjelenített étel kiszáradását. Rozsdamentes acélból készült (AISI 304 18/8). A hűtővitrin 2 db polccal rendelkezik + alsó rakodó felülettel, belső világítással. Az Ohio II. pultra helyezhető bemutatóvitrin első és oldalsó dupla üveggel rendelkezik, az önkiszolgáló modellek előtt nyíló plexi ajtókkal vagy elülső csúszó üvegajtókkal opcionálisan kaphatók. A vitrin elektromos szabályozó egységgel, automatikus leolvastással és kondenzátum lepárlásával dolgozik. Hűtőközege környezetbarát. Az aggregát jobb és bal oldalra is kérhető.

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	75 kg
<b>Dimensions</b>	750 × 1320 × 850 mm
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">1320</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">750</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">850</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">1210</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">630</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">635</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">75</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">250</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">+2...+12</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R404A</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">+25/60</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">Statikus</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">2</a>
<b>Terhelhetőség/polc (kg)</b>	<a href="#">0,27m3</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">nincs</a>
<b>Világítás</b>	<a href="#">nincs</a>
<b>Lábak, kerekek</b>	<a href="#">nincs</a>
<b>Automatikus leolvasztás</b>	<a href="#">van</a>
<b>Bemutatófelület (m2)</b>	<a href="#">1,3</a>
<b>Aggregát típusa</b>	<a href="#">beépített aggregát</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">70</a>



