

Optima² 400 HR | Pohármosogatógép

SKU: 16364

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	50 kg
Dimensions	620 × 530 × 820 mm
Brand	DIHR
Csomagolási méret (Szé)	530
Csomagolási méret (Mé)	620
Csomagolási méret (Ma)	820
Külső méret (Szé)	460
Külső méret (Mé)	550
Külső méret (Ma)	780
Bruttó súly (kg)	50
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Teljesítmény (W)	3250
Vízfogyasztás/ciklus (l)	3
Kosárméret (mm)	400 x 400
Teljesítmény (kosár/óra)	43
Mosogótartály-térfogat (l)	7
Ciklus időtartama (mp)	60/90/120/90/120
Tányérok max. magassága (mm)	310
Nettó súly (kg)	45



PRODUCT DESCRIPTION

OPTIMA² 400 HR Pohármosogatógép hővisszanyerővel max. 310 mm-es tányérok és 340 mm magas poharak tisztítására alkalmas. Hat mosási programmal rendelkezik, ebből négy mosási ciklus részleges tartályürítéssel öblítés előtt és két mosási ciklus tiszta vízzel. A mosási folyamat alatt alkalmazott magas hőmérséklet a legjobb higiénikus eredmények elérését szolgálják. A készülék Thermostop rendszerrel dolgozik, a tápfeszültség könnyen változtatható közvetlenül a kábel csatlakozásánál. Elektronikus vezérlőpanellel, LCD-képernyővel és ön-diagnosztikai rendszerrel könnyen kezelhető. Mélyalakított és lekerekített tartálya könnyen tisztítható. Beépített mosogatószer adagoló, nyomásfokozó szivattyú, ürítő szivattyú. Az energia visszanyerő rendszer (ENERGY RECOVERY) a készülék által termelt hőt használja a hideg víz előmelegítésére. Ez az energiaköltségek mintegy 35% -os megtakarítását eredményezi. Ezenkívül optimális hőmérsékletet érünk el a mosogatógépben, mivel a levegőt a gőz és a páratartalom nem befolyásolja. Kosár méret: 400x400 mm. Az ozmózis szűrőrendszer ehhez a típushoz használható. Az OPTIMA 400 HR Üveg és mosogatógép kórházaknak, klinikáknak, ápolási otthonoknak, óvodáknak, és olyan helyeknek ajánljuk, ahol magas szintű higiénia szükséges, a higiénia és az egyes edények termikus

fertőtlenítése között.Vízlágyító használata kötelező!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	50 kg
Dimensions	620 × 530 × 820 mm
Brand	DIHR
Csomagolási méret (Szé)	530
Csomagolási méret (Mé)	620
Csomagolási méret (Ma)	820
Külső méret (Szé)	460
Külső méret (Mé)	550
Külső méret (Ma)	780
Bruttó súly (kg)	50
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Teljesítmény (W)	3250
Vízfogyasztás/ciklus (l)	3
Kosárméret (mm)	400 x 400
Teljesítmény (kosár/óra)	43
Mosogatótartály-térfogat (l)	7
Ciklus időtartama (mp)	60/90/120/90/120
Tányérok max. magassága (mm)	310
Nettó súly (kg)	45

