

PS H50-40N | Átmenő rendszerű tányérmosogatógép
SKU: 13307

ADDITIONAL INFORMATION	
Weight	120 kg
Dimensions	900 × 800 × 1700 mm
Brand	SILANOS
Csomagolási méret (Szé)	800
Csomagolási méret (Mé)	900
Csomagolási méret (Ma)	1700
Külső méret (Szé)	655
Külső méret (Mé)	745
Külső méret (Ma)	1480
Belső méret (Szé)	500
Belső méret (Mé)	500
Belső méret (Ma)	430
Bruttó súly (kg)	120
Tápfeszültség (V/Hz)	400V/3N/50Hz
Zajszint (dB(A))	62
Teljesítmény (W)	6520
Vízfogyasztás/ciklus (l)	2,6
Kosárméret (mm)	500×500
Teljesítmény (kosár/óra)	30/20
Mosogatótartály-térfogat (l)	20
Ciklus időtartama (mp)	120/180
Tányérok max. magassága (mm)	405
Nettó súly (kg)	105



PRODUCT DESCRIPTION

PS H50-40N átmenőrendszerű (kalapos) tányér- és pohárosogatógép a Silanos Professional széria megbízható darabja. A sorozat jellemzői: rozsdamentes kivitel, mechanikus vezérlőpanel, beépített öblítőszerszadagoló, gravitációs ürítés, speciális, rozsdamentes acél mosókarok, műanyag alsó és felső öblítőkarok, könnyen tisztítható dupla szűrőrendszer. A kiváló mosási teljesítményt az egymástól függetlenül működő mosó- és öblítőkarok, valamint a karokon különböző szögben kialakított fúvókák biztosítják. Vízlágyító használata kötelező!

Kosárméret: 500×500 mm

Maximális edénymagasság: 405 mm

Alaptartozékok: 1 bemeneti cső, 1 vízelvezető cső, 1 átlátszó műanyag cső az öblítőszerszhez, 1 tányérkosár (18 tányérhoz), 1 univerzális kosár és 2 evőeszköz kosár.

Opcionálisan rendelhető kiegészítők: beépített vízlágyító (A), perisztaltikus mosgatószer adagoló (D), perisztaltikus öblítőszersz adagoló (B), ürítőpumpa (S), egyfázisú csatlakozás (M).

A beépített vízlágyító (A) csak a perisztaltikus öblítőszersz adagolóval (B) együtt rendelhető!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	120 kg
Dimensions	900 × 800 × 1700 mm
Brand	SILANOS
Csomagolási méret (Szé)	800
Csomagolási méret (Mé)	900
Csomagolási méret (Ma)	1700
Külső méret (Szé)	655
Külső méret (Mé)	745
Külső méret (Ma)	1480
Belső méret (Szé)	500
Belső méret (Mé)	500
Belső méret (Ma)	430
Bruttó súly (kg)	120
Tápfeszültség (V/Hz)	400V/3N/50Hz
Zajszint (dB(A))	62
Teljesítmény (W)	6520
Vízfogyasztás/ciklus (l)	2,6
Kosárméret (mm)	500×500
Teljesítmény (kosár/óra)	30/20
Mosogatótartály-térfogat (l)	20
Ciklus időtartama (mp)	120/180
Tányérok max. magassága (mm)	405
Nettó súly (kg)	105

PS-H50-40N-Product-data-sheet_EN.pdf

[Download](#)

