

PS H50-40NP | Átmenő rendszerű tányérmosogatógép

SKU: 13424

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	120 kg
Dimensions	900 × 800 × 1700 mm
Brand	SILANOS
Csomagolási méret (Szé)	800
Csomagolási méret (Mé)	900
Csomagolási méret (Ma)	1700
Külső méret (Szé)	655
Külső méret (Mé)	745
Külső méret (Ma)	1480
Belső méret (Szé)	500
Belső méret (Mé)	500
Belső méret (Ma)	430
Bruttó súly (kg)	120
Tápfeszültség (V/Hz)	400V/3N/50Hz
Zajszint (dB(A))	68
Teljesítmény (W)	7100
Vízfogyasztás/ciklus (l)	2,6
Kosárméret (mm)	500×500
Teljesítmény (kosár/óra)	48/30/20
Mosogótartály-térfogat (l)	30
Ciklus időtartama (mp)	75/120/180
Tányérok max. magassága (mm)	405
Nettó súly (kg)	108



PRODUCT DESCRIPTION

PS H50-40NP átmenőrendszerű (kalapos) tányér- és pohárosogatógép a Silanos Professional széria megbízható darabja. A sorozat jellemzői: rozsdamentes kivitel, mechanikus vezérlőpanel, beépített öblítőszer adagoló, gravitációs ürítés, speciális, rozsdamentes acél mosókarok, műanyag alsó és felső öblítő karok, könnyen tisztítható dupla szűrőrendszer. A kiváló mosási teljesítményt az egymástól függetlenül működő mosó- és öblítő karok, valamint a karokon különböző szögben kialakított fúvókák biztosítják. Vízlágyító használata kötelező!

Kosárméret: 500×500 mm
Maximális edénymagasság: 405 mm

Alaptartozékok: 1 bemeneti cső, 1 vízvezető cső, 1 átlátszó műanyag cső az öblítőszerhez, 1 tányérkosár (18 tányérhoz), 1 univerzális kosár és 2 evőeszköz kosár.

Opcionálisan rendelhető kiegészítők: beépített vízlágyító (A), perisztaltikus mosogatószer adagoló (D), perisztaltikus öblítőszer adagoló (B), ürítőpumpa (S), egyfázisú csatlakozás (M).

A beépített vízlágyító (A) csak a perisztaltikus öblítőszer adagolóval (B) együtt rendelhető!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	120 kg
Dimensions	900 × 800 × 1700 mm
Brand	SILANOS
Csomagolási méret (Szé)	800
Csomagolási méret (Mé)	900
Csomagolási méret (Ma)	1700
Külső méret (Szé)	655
Külső méret (Mé)	745
Külső méret (Ma)	1480
Belső méret (Szé)	500
Belső méret (Mé)	500
Belső méret (Ma)	430
Bruttó súly (kg)	120
Tápfeszültség (V/Hz)	400V/3N/50Hz
Zajszint (dB(A))	68
Teljesítmény (W)	7100
Vízfogyasztás/ciklus (l)	2.6
Kosárméret (mm)	500×500
Teljesítmény (kosár/óra)	48/30/20
Mosogatótartály-térfogat (l)	30
Ciklus időtartama (mp)	75/120/180
Tányérok max. magassága (mm)	405
Nettó súly (kg)	108

PS-H50-40NP-Product-data-sheet_EN.pdf

[Download](#)

