

R-1 VK 185/80 VIKING | Hűtött faliregál beép. aggr. (ventilációs)

**SKU:** 26905

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	330 kg
<b>Dimensions</b>	1010 × 2050 × 2440 mm
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">530</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">1010</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">2440</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">1850</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">810</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">2240</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">1850</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">810</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">2240</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">330</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Energiaosztály</b>	<a href="#">D</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">0...+5</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R290</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">+25/60</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">3</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">nincs</a>
<b>Világítás</b>	<a href="#">felső és függőleges világítás</a>
<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">2db nyíló</a>
<b>Lábak, kerekek</b>	<a href="#">4db láb</a>
<b>Burkolat színe (külső/belső)</b>	<a href="#">Painting in optional RAL colours</a>
<b>Automatikus leolvasztás</b>	<a href="#">igen</a>
<b>Bemutatófelület (m2)</b>	<a href="#">polc 1,9 (2 szint), középen 0,96 (2x europalette 600×800)</a>

<b>Külső méret oldalfalak nélk.</b>	<a href="#">1850x810x2225+15</a>
<b>Választható külső színek</b>	<a href="#">painting in optional RAL colours</a>
<b>Aggregát típusa</b>	<a href="#">beépített</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">300</a>



## PRODUCT DESCRIPTION

VIKING - Ventilációs hűtésű faliregál porszórt acélszerkezettel, porszórt acél oldalfalakkal (kívül és belül), 2 sor állítható polccal, felső, függőleges LED világítással, nyíló üvegajtókkal, automatikus kondenzvíz elpárologtatással.

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	330 kg
<b>Dimensions</b>	1010 × 2050 × 2440 mm
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">530</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">1010</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">2440</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">1850</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">810</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">2240</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">1850</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">810</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">2240</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">330</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Energiaosztály</b>	<a href="#">D</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">0...+5</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R290</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">+25/60</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">3</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">nincs</a>
<b>Világítás</b>	<a href="#">felső és függőleges világítás</a>
<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">2db nyíló</a>
<b>Lábak, kerekek</b>	<a href="#">4db láb</a>
<b>Burkolat színe (külső/belső)</b>	<a href="#">Painting in optional RAL colours</a>
<b>Automatikus leolvasztás</b>	<a href="#">igen</a>
<b>Bemutatófelület (m2)</b>	<a href="#">polc 1,9 (2 szint), közepén 0,96 (2x europalette 600×800)</a>
<b>Külső méret oldalfalak nélk.</b>	<a href="#">1850x810x2225+15</a>

<b>Választható külső színek</b>	<a href="#">painting in optional RAL colours</a>
<b>Aggregát típusa</b>	<a href="#">beépített</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">300</a>



