

RKG-301 | Gázüzemű főzőüst indirekt fűtéssel

SKU: 19667

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	250 kg
Dimensions	1400 × 1420 × 1350 mm
Csomagolási méret (Szé)	1420
Csomagolási méret (Mé)	1400
Csomagolási méret (Ma)	1350
Külső méret (Szé)	1320
Külső méret (Mé)	1330
Külső méret (Ma)	940
Bruttó súly (kg)	250
Teljesítmény (W)	48000
Térfogat (l)	300
Nettó súly (kg)	230



PRODUCT DESCRIPTION

RKG-301 | gázüzemű főzőüst teljes mértékben rozsdamentes acélból készült. A 10 fokozatú fűtéskapcsoló panel és az ionizációs gyújtás könnyű és megbízható működést eredményez. Nagy teljesítmény és gyors felfűtés. A főzőüst indirekt fűtéssel dolgozik, ami leégésmentes használatot tesz

lehetővé. A kettős biztonsági rendszer és a professzionális gázrendszer veszélytelen, hosszútávú működést biztosít. A gázüzemű főzőüst 20 és 25 (LPG) mbar csatlakozási nyomásra tanúsított.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	250 kg
Dimensions	1400 × 1420 × 1350 mm
Csomagolási méret (Szé)	1420
Csomagolási méret (Mé)	1400
Csomagolási méret (Ma)	1350
Külső méret (Szé)	1320
Külső méret (Mé)	1330
Külső méret (Ma)	940
Bruttó súly (kg)	250
Teljesítmény (W)	48000
Térfogat (l)	300
Nettó súly (kg)	230

