

RKG-401 | Gázüzemű főzőüst indirekt fűtéssel

**SKU:** 19668

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	260 kg
<b>Dimensions</b>	1400 × 1400 × 1460 mm
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">1400</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">1400</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">1460</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">1320</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">1330</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">1070</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">260</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">48000</a>
<b>Térfogat (l)</b>	<a href="#">400</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">240</a>



## PRODUCT DESCRIPTION

RKG-401 | gázüzemű főzőüst teljes mértékben rozsdamentes acélból készült. A 10 fokozatú

fűtéskapcsoló panel és az ionizációs gyújtás könnyű és megbízható működést eredményez. Nagy teljesítmény és gyors felfűtés. A főzőüst indirekt fűtéssel dolgozik, ami leégésmentes használatot tesz lehetővé. A kettős biztonsági rendszer és a professzionális gázrendszer veszélytelen, hosszútávú működést biztosít.

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	260 kg
<b>Dimensions</b>	1400 × 1400 × 1460 mm
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">1400</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">1400</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">1460</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">1320</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">1330</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">1070</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">260</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">48000</a>
<b>Térfogat (l)</b>	<a href="#">400</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">240</a>



