

RTW 160 E | Hajlított üvegű bemutatóvitrin (rozsdamentes)


SKU: 21534

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	73,5 kg
Dimensions	951 × 735 × 627 mm
Megnevezés	RTW 160 E Hajlított üvegű bemutatóvitrin (rozsdamentes)
Külső méret (Szé)	686
Külső méret (Mé)	880
Külső méret (Ma)	568
Nettó úrtartalom (l)	145
Nettó súly (kg)	71
Hőfoktartomány (°C)	+2...+6
Teljesítmény (W)	160
Energiafogyasztás (kW/24h)	3,306
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	45
Belső méret (Szé)	380
Belső méret (Mé)	780
Belső méret (Ma)	360
Csomagolási méret (Szé)	735
Csomagolási méret (Mé)	951
Csomagolási méret (Ma)	627
Bruttó súly (kg)	73,5
Bruttó úrtartalom (l)	160
Energiaosztály	B
Hűtőgáz típusa	R600a
Klímaosztály	N
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak száma	2

Terhelhetőség/polc (kg)	15
Polcok/kosarak mérete (mm)	813 x 398
Zár	nincs
Világítás	1 Vízszintes LED
Ajtók száma, típusa	2 db csúszó
Lábak, kerekek	4
Burkolat színe (külső/belső)	rozsdamentes belső
Automatikus leolvasztás	van
Hőfokszabályzó típusa	digitális





PRODUCT DESCRIPTION

RTW 160 E - Pultra helyezhető hajlított frontüvegű hűtővitrin, ventilációs hűtéssel. 2db csúszó üvegajtóval, 2 db állítható króm huzalpolccal és 1 db vízszintes LED világítással rendelkezik. Digitális hőfokszabályzóval és digitális termosztáttal szerelt.

A hűtési adatok 60% levegő páratartalom és 25°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	73,5 kg
Dimensions	951 × 735 × 627 mm
Megnevezés	RTW 160 E Hajlított üvegű bemutatóvitrin (rozsdamentes)
Külső méret (Szé)	686
Külső méret (Mé)	880
Külső méret (Ma)	568
Nettó úrtartalom (l)	145
Nettó súly (kg)	71
Hőfoktartomány (°C)	+2...+6
Teljesítmény (W)	160
Energiafogyasztás (kW/24h)	3,306
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	45
Belső méret (Szé)	380
Belső méret (Mé)	780
Belső méret (Ma)	360
Csomagolási méret (Szé)	735
Csomagolási méret (Mé)	951
Csomagolási méret (Ma)	627
Bruttó súly (kg)	73,5
Bruttó úrtartalom (l)	160
Energiaosztály	B
Hűtőgáz típusa	R600a
Klímaosztály	N
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak száma	2
Terhelhetőség/polc (kg)	15

Polcok/kosarak mérete (mm)	813 x 398
Zár	nincs
Világítás	1 Vízszintes LED
Ajtók száma, típusa	2 db csúszó
Lábak, kerekek	4
Burkolat színe (külső/belső)	rozsdamentes belső
Automatikus leolvasztás	van
Hőfokszabályzó típusa	digitális

