

RX 101 E | Folyamatos üzemű kosártovábbítós mosogatógép

SKU: 15638

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	310 kg
Dimensions	915 × 1280 × 1890 mm
Brand	DIHR
Csomagolási méret (Szé)	1280
Csomagolási méret (Mé)	915
Csomagolási méret (Ma)	1890
Külső méret (Szé)	1080
Külső méret (Mé)	715
Külső méret (Ma)	1690
Bruttó súly (kg)	310
Tápfeszültség (V/Hz)	400/50
Teljesítmény (W)	19100
Kosárméret (mm)	500 x 500
Kosárkapacitás	70-100
Teljesítmény (kosár/óra)	70-100
Tányérok max. magassága (mm)	450
Nettó súly (kg)	210





CENEO.pl

GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

Az RX 101 E "COMPACT" szériás folyamatos üzemű mosogatógép egy modulba egyesíti az előmosás, a mosás és az öblítési ciklusokat. AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes acél külsővel és belsővel, hő és hangszigetelt dupla falú ajtóval, nyitás érzékelő biztonsági mikrokapcsolóval. Digitális kijelzővel, érintőgombos vezérléssel (IP65 védelemmel) és biztonsági STOP gombbal. Mosó és öblítő karok könnyen eltávolíthatók és tisztíthatók. Mosogatási irány: jobbról balra. A mosogatógép rozsdamentes acél mosó- és öblítőkarral rendelkezik, könnyen eltávolíthatók és tisztíthatók. A

mosótérben található tartályokon rozsdamentes acél szűrők vannak, könnyen kivehetőek a mosó karok eltávolítása nélkül, hogy a víz tiszta és élelmiszer-maradékoktól mentes maradjon. A készülék két sebességfokozatban működtethető: 70 vagy 100 kosár /óra . Használaton kívül a készülék automatikusan megállítja a futószalagot és készenléti üzemmódba kapcsol. A beérkező kosarak érzékelésekor újraindul a rendszer, elkerülve ezzel a víz és az energia elpazarlását. A rendszer állandó víznyomást biztosít az optimális öblítési ciklushoz. A visszacsapó szelep megakadályozza a víz visszafolyását és beszivárgását a külső nyomáscsökkenés esetén. Kosárméret 500x500mm (használható magasság 450mm).Opcionálisan választható funkciók: • 4,5kW-os szárító modul, amely lineárisan vagy sarokban - 90 ° -ban elhelyezett - erős nyomású előmelegített levegővel szárít. Ez garantálja a tökéletesen száraz edényeket. • Hővisszanyerő modul, a hidegvízes betáplálás esetén. A készülék visszanyeri és újra felhasználja a gép által előállított hőt (forró gőzt)/energiát a hideg víz előmelegítéséhez. • Változtatható fordulatszám, a frekvencia váltó szükség esetén módosítsa a szállítószalag sebességét. A vízlágyító használata kötelező!Az RX Compact folyamatos üzemű feketeedény mosogatógép kialakítása lehetővé teszi, hogy megfeleljen a közepes és kis éttermek igényeinek.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	310 kg
Dimensions	915 × 1280 × 1890 mm
Brand	DIHR
Csomagolási méret (Szé)	1280
Csomagolási méret (Mé)	915
Csomagolási méret (Ma)	1890
Külső méret (Szé)	1080
Külső méret (Mé)	715
Külső méret (Ma)	1690
Bruttó súly (kg)	310
Tápfeszültség (V/Hz)	400/50
Teljesítmény (W)	19100
Kosárméret (mm)	500 x 500
Kosárkapacitás	70-100
Teljesítmény (kosár/óra)	70-100
Tányérok max. magassága (mm)	450
Nettó súly (kg)	210

