

RX 244 | Folyamatos üzemű kosártovábbító mosogatógép


SKU: 15664

ADDITIONAL INFORMATION


Weight	495 kg
Dimensions	1005 × 3000 × 2030 mm
Brand	DIHR
Csomagolási méret (Szé)	3000
Csomagolási méret (Mé)	1005
Csomagolási méret (Ma)	2030
Külső méret (Szé)	2800
Külső méret (Mé)	805
Külső méret (Ma)	1830
Bruttó súly (kg)	495
Tápfeszültség (V/Hz)	400/50
Teljesítmény (W)	28100
Kosárméret (mm)	500 x 500
Kosárkapacitás	185-238
Teljesítmény (kosár/óra)	185-238
Tányérok max. magassága (mm)	450
Nettó súly (kg)	395



CENEO.pl



GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

Az RX 244 folyamatos üzemű mosogatógép, előmosó, mosó és öblítő zónával rendelkezik. AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes acél külsővel és belsővel, hő és hangszigetelt dupla falú ajtóval, nyitás érzékelő biztonsági mikrokapcsolóval. Digitális kijelzővel, elektromechanikus vezérléssel (IP65 védelemmel) és biztonsági STOP gombbal. Mosogatási irány: jobbról balra. A mosogatógép rozsdamentes acél mosó- és öblítőkarokkal rendelkezik, könnyen eltávolíthatók és tisztíthatók. A mosótérben található tartályokon rozsdamentes acél szűrők vannak, könnyen kivehetők a mosó karok

eltávolítása nélkül, hogy a víz tiszta és élelmiszer-maradékoktól mentes maradjon. A készülék két sebességfokozatban működtethető: 134 vagy 238 kosár /óra . Használaton kívül a készülék automatikusan megállítja a futószalagot és készenléti üzemmódba kapcsol. A beérkező kosarak érzékelésekor újraindul a rendszer, elkerülve ezzel a víz és az energia elpazarlását. A rendszer állandó víznyomást biztosít az optimális öblítési ciklushoz. A visszacsapó szelep megakadályozza a víz visszafolyását és beszivárgását a külső nyomáscsökkenés esetén. Kosárméret 500x500mm (használható szélesség / magasság: 510mm / 450mm), vízfogyasztás: 280 liter / óra.Opcionálisan választható funkciók: • 4,5kW-os szárító modul, amely lineárisan vagy sarokban - 90° -ban elhelyezett - erős nyomású előmelegített levegővel szárít. Ez garantálja a tökéletesen száraz edényeket. • Hővisszanyerő modul, a hidegvízes betáplálás esetén. A készülék visszanyeri és újra felhasználja a gép által előállított hőt (forró gőzt)/energiát a hideg víz előmelegítéséhez.

Vízlágyító használata kötelező!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	495 kg
Dimensions	1005 × 3000 × 2030 mm
Brand	DIHR
Csomagolási méret (Szé)	3000
Csomagolási méret (Mé)	1005
Csomagolási méret (Ma)	2030
Külső méret (Szé)	2800
Külső méret (Mé)	805
Külső méret (Ma)	1830
Bruttó súly (kg)	495
Tápfeszültség (V/Hz)	400/50
Teljesítmény (W)	28100
Kosárméret (mm)	500 x 500
Kosárkapacitás	185-238
Teljesítmény (kosár/óra)	185-238
Tányérok max. magassága (mm)	450
Nettó súly (kg)	395

