

Sirius XP 385/110/216 | Hűtött faliregál

SKU: 11647

ADDITIONAL INFORMATION

Külső méret (Szé)	3790
Külső méret (Mé)	1145
Külső méret (Ma)	2120
Nettó úrtartalom (l)	2036 dm³
Hőfoktartomány (°C)	+5.....+7
Max. hőfok és pára (°C/%)	+25°C, 60% Rh
Hűtés típusa	dynamic
Polcok/kosarak száma	4
Polcok/kosarak mérete (mm)	600
Világítás	horizontal
Lábak, kerekek	kerék
Automatikus leolvasztás	off cycle defrost
Bemutatófelület (m²)	9,84



RAL 1023	RAL 2004	RAL 3020
RAL 5019	RAL 6018	RAL 9016

PRODUCT DESCRIPTION

Telepített aggregátos hűtött faliregál ventilációs hűtéssel, digitális vezérléssel és elektromos leolvasztással. Megvilágított felépítménnyel, 5 sornyi billenthető és állítható magasságú polccal (500 mm) világítás nélkül, alumínium ársínnel. Két, egyenként 40 mm vastag panoráma oldalfallal.

ADDITIONAL INFORMATION

Külső méret (Szé)	3790
Külső méret (Mé)	1145
Külső méret (Ma)	2120
Nettó úrtartalom (l)	2036 dm³
Hőfoktartomány (°C)	+5.....+7
Max. hőfok és pára (°C/%)	+25°C, 60% Rh
Hűtés típusa	dynamic
Polcok/kosarak száma	4
Polcok/kosarak mérete (mm)	600
Világítás	horizontal
Lábak, kerekek	kerék
Automatikus leolvasztás	off cycle defrost
Bemutatófelület (m²)	9,84

