

SLV02NX | Hűtött munkaasztal 2 ajtóval (GN 1/1)

SKU: 15187

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	70 kg
Dimensions	730 × 930 × 1000 mm
Megnevezés	SLV02NX Hűtött munkaasztal 2 ajtóval (GN 1/1)
Külső méret (Szé)	904
Külső méret (Mé)	700
Külső méret (Ma)	880
Nettó úrtartalom (l)	220
Nettó súly (kg)	65
Hőfoktartomány (°C)	+4...+6
Teljesítmény (W)	280
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Csomagolási méret (Szé)	930
Csomagolási méret (Mé)	730
Csomagolási méret (Ma)	1000
Bruttó súly (kg)	70
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	Statikus
Ajtók száma, típusa	2db önzáródó ajtó
Lábak, kerekek	állítható magasságú rm lábak
Automatikus leolvasztás	van
Bemutatófelület (m2)	0,73
Külső méret oldalfalak nélk.	1080x1100x1250
Választható külső színek	painting in optional RAL colours
Aggregát típusa	beépített
Hőfokszabályzó típusa	digitális



PRODUCT DESCRIPTION

Hűtött munkaasztal kívül-belül rozsdamentes kivitelben, 2 ajtóval, trópusi aggregáttal, elektronikus front pannellel, önzáró ajtókkal, amelyek mágnes tömítéssel vannak ellátva, állítható műanyag lábakkal (10/80 H mm) és automatikus leolvasztással rendelkeznek. A munkaasztal statikus hűtéssel, ventilátoros rásegítéssel üzemel. A hűtött munkaasztal nettó kapacitása 220 l.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	70 kg
Dimensions	730 × 930 × 1000 mm
Megnevezés	SLV02NX Hűtött munkaasztal 2 ajtóval (GN 1/1)
Külső méret (Szé)	904
Külső méret (Mé)	700
Külső méret (Ma)	880
Nettó úrtartalom (l)	220
Nettó súly (kg)	65
Hőfoktartomány (°C)	+4...+6
Teljesítmény (W)	280
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Csomagolási méret (Szé)	930
Csomagolási méret (Mé)	730
Csomagolási méret (Ma)	1000
Bruttó súly (kg)	70
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	Statikus
Ajtók száma, típusa	2db önzáródó ajtó
Lábak, kerekek	állítható magasságú rm lábak
Automatikus leolvasztás	van
Bemutatófelület (m2)	0,73
Külső méret oldalfalak nélk.	1080x1100x1250
Választható külső színek	painting in optional RAL colours
Aggregát típusa	beépített
Hőfokszabályzó típusa	digitális

