

SL03AL | Hűtött munkaasztal hátsó felhajtással (GN 1/1)

**SKU:** 15099

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	112 kg
<b>Dimensions</b>	730 × 1450 × 1200 mm
<b>Megnevezés</b>	<a href="#">SL03AL   Hűtött munkaasztal hátsó felhajtással (GN 1/1)</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">1384</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">700</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">980</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">350</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">107</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">+4...+6</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">300</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">1450</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">730</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">1200</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">112</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">40/60</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">Statikus</a>
<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">3db önzáródó ajtó</a>
<b>Lábak, kerekek</b>	<a href="#">állítható magasságú rm lábak</a>
<b>Automatikus leolvasztás</b>	<a href="#">van</a>
<b>Bemutatófelület (m2)</b>	<a href="#">0,9</a>
<b>Külső méret oldalfalak nélk.</b>	<a href="#">1330x1100x1250</a>
<b>Választható külső színek</b>	<a href="#">painting in optional RAL colours</a>
<b>Aggregát típusa</b>	<a href="#">beépített</a>
<b>Hőfokszabályzó típusa</b>	digitális



## PRODUCT DESCRIPTION

Hűtött munkaasztal GN 1/1 méretben, kívül-belül, rozsdamentes kivitelben, 3 ajtóval, trópikus aggregáttal, digitális hőfokszabályozóval, önzáró ajtókkal, amelyek mágnes tömítéssel vannak ellátva, állítható műanyag lábakkal (10/80 H mm) és automatikus leolvasztással rendelkezik. A termék hátsó felhajtással készül. A munkaasztal statikus hűtéssel, ventilátoros rásegítéssel üzemel. A hűtött munkaasztal nettó kapacitása 350 liter.

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	112 kg
<b>Dimensions</b>	730 × 1450 × 1200 mm
<b>Megnevezés</b>	<a href="#">SL03AL   Hűtött munkaasztal hátsó felhajtással (GN 1/1)</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">1384</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">700</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">980</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">350</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">107</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">+4...+6</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">300</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">1450</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">730</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">1200</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">112</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">40/60</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">Statikus</a>
<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">3db önzáródó ajtó</a>
<b>Lábak, kerekek</b>	<a href="#">állítható magasságú rm lábak</a>
<b>Automatikus leolvasztás</b>	<a href="#">van</a>
<b>Bemutatófelület (m<sup>2</sup>)</b>	<a href="#">0,9</a>
<b>Külső méret oldalfalak nélk.</b>	<a href="#">1330x1100x1250</a>
<b>Választható külső színek</b>	<a href="#">painting in optional RAL colours</a>
<b>Aggregát típusa</b>	<a href="#">beépített</a>
<b>Hőfokszabályzó típusa</b>	digitális



