

SL03AL | Hűtött munkaasztal hátsó felhajtással (GN 1/1)

SKU: 15099

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	112 kg
Dimensions	730 × 1450 × 1200 mm
Megnevezés	SL03AL Hűtött munkaasztal hátsó felhajtással (GN 1/1)
Külső méret (Szé)	1384
Külső méret (Mé)	700
Külső méret (Ma)	980
Nettó úrtartalom (l)	350
Nettó súly (kg)	107
Hőfoktartomány (°C)	+4...+6
Teljesítmény (W)	300
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Csomagolási méret (Szé)	1450
Csomagolási méret (Mé)	730
Csomagolási méret (Ma)	1200
Bruttó súly (kg)	112
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	Statikus
Ajtók száma, típusa	3db önzáródó ajtó
Lábak, kerekek	állítható magasságú rm lábak
Automatikus leolvasztás	van
Bemutatófelület (m2)	0,9
Külső méret oldalfalak nélk.	1330x1100x1250
Választható külső színek	painting in optional RAL colours
Aggregát típusa	beépített
Hőfokszabályzó típusa	digitális



PRODUCT DESCRIPTION

Hűtött munkaasztal GN 1/1 méretben, kívül-belül, rozsdamentes kivitelben, 3 ajtóval, trópikus aggregáttal, digitális hőfokszabályozóval, önzáró ajtókkal, amelyek mágnes tömítéssel vannak ellátva, állítható műanyag lábakkal (10/80 H mm) és automatikus leolvastással rendelkezik. A termék hátsó felhajtással készül. A munkaasztal statikus hűtéssel, ventilátoros rásegítéssel üzemel. A hűtött munkaasztal nettó kapacitása 350 liter.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	112 kg
Dimensions	730 × 1450 × 1200 mm
Megnevezés	SL03AL Hűtött munkaasztal hátsó felhajtással (GN 1/1)
Külső méret (Szé)	1384
Külső méret (Mé)	700
Külső méret (Ma)	980
Nettó úrtartalom (l)	350
Nettó súly (kg)	107
Hőfoktartomány (°C)	+4...+6
Teljesítmény (W)	300
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Csomagolási méret (Szé)	1450
Csomagolási méret (Mé)	730
Csomagolási méret (Ma)	1200
Bruttó súly (kg)	112
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	Statikus
Ajtók száma, típusa	3db önzáródó ajtó
Lábak, kerekek	állítható magasságú rm lábak
Automatikus leolvasztás	van
Bemutatófelület (m2)	0,9
Külső méret oldalfalak nélk.	1330x1100x1250
Választható külső színek	painting in optional RAL colours
Aggregát típusa	beépített
Hőfokszabályzó típusa	digitális

