

SL03EKO | Salátahűtő 3 ajtóval (GN 1/1)

SKU: 13250

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	92 kg
Dimensions	730 × 1450 × 1000 mm
Megnevezés	SL03EKO Salátahűtő 3 ajtóval (GN 1/1)
Külső méret (Szé)	1380
Külső méret (Mé)	700
Külső méret (Ma)	880
Nettó úrtartalom (l)	350
Nettó súly (kg)	85
Hőfoktartomány (°C)	+4...+6
Teljesítmény (W)	300
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Csomagolási méret (Szé)	1450
Csomagolási méret (Mé)	730
Csomagolási méret (Ma)	1000
Bruttó súly (kg)	92
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	Statikus
Ajtók száma, típusa	3db önzáródó ajtó
Lábak, kerekek	állítható magasságú rm lábak
Automatikus leolvasztás	van
Bemutatófelület (m2)	1,46
Külső méret oldalfalak nélk.	2080x1100x1250
Választható külső színek	painting in optional RAL colours
Aggregát típusa	beépített
Hőfokszabályzó típusa	digitális



PRODUCT DESCRIPTION

Salátahűtő 3 ajtóval GN 1/1 méretben. Jellemzők: rozsdamentes acél géptest, ajtónként 1 db polc, lekerekített sarkok, 40 mm szigetelés, légkeveréses hűtési rendszer, automatikus leolvasztás, önzáródó mágneses ajtó, az aggregáttér könnyen hozzáférhető a tisztításhoz, állítható lábak. A salátahűtő statikus hűtéssel, ventilátoros rásegítéssel üzemel. A GN edényeket külön lehet megvásárolni hozzá!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	92 kg
Dimensions	730 × 1450 × 1000 mm
Megnevezés	SL03EKO Salátahűtő 3 ajtóval (GN 1/1)
Külső méret (Szé)	1380
Külső méret (Mé)	700
Külső méret (Ma)	880
Nettó úrtartalom (l)	350
Nettó súly (kg)	85
Hőfoktartomány (°C)	+4...+6
Teljesítmény (W)	300
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Csomagolási méret (Szé)	1450
Csomagolási méret (Mé)	730
Csomagolási méret (Ma)	1000
Bruttó súly (kg)	92
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	Statikus
Ajtók száma, típusa	3db önzáródó ajtó
Lábak, kerekek	állítható magasságú rm lábak
Automatikus leolvasztás	van
Bemutatófelület (m²)	1,46
Külső méret oldalfalak nélk.	2080x1100x1250
Választható külső színek	painting in optional RAL colours
Aggregát típusa	beépített
Hőfokszabályzó típusa	digitális

