

Smart FV 135 | Hűtött faliregál

SKU: 11350

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	250 kg
Dimensions	710 × 1530 × 2250 mm
Csomagolási méret (Szé)	1530
Csomagolási méret (Mé)	710
Csomagolási méret (Ma)	2250
Külső méret (Szé)	1330
Külső méret (Mé)	680
Külső méret (Ma)	2055
Bruttó súly (kg)	250
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Nettó űrtartalom (l)	403 dm³
Energiaosztály	E
Hőfoktartomány (°C)	+5.....+7
Hűtőgáz típusa	R452A
Max. hőfok és pára (°C/%)	+25°C, 60% Rh
Klímaosztály	3H1
Hűtés típusa	dynamic
Polcok/kosarak száma	2
Polcok/kosarak mérete (mm)	400
Zár	no
Világítás	horizontal
Ajtók száma, típusa	nincs
Lábak, kerekek	láb
Burkolat színe (külső/belső)	trim RED - ext RAL9006 - int white
Automatikus leolvasztás	van
Bemutatófelület (m²)	2,01

Választható külső színek


[RAL 1023,2004, 3020, 5019, 6018, 9018](#)

Aggregát típusa


[beépített](#)

Nettó súly (kg)

[230](#)



GALLERY IMAGES



RAL 1023	RAL 2004	RAL 3020
RAL 5019	RAL 6018	RAL 9016

PRODUCT DESCRIPTION

Beépített aggregátos faliregál ventilációs hűtéssel. Fehér fényvel megvilágított felépítmény felső tükörrel, 2 sor 400 mm mély billenthető és állítható magasságú polccal és két, egyenként 40 mm vastag panoráma oldalfallal.

A faliregál elektromos vezérlőpanellel, elektromos termosztáttal, cikluson kívüli automatikus leolvasztással, automatikus kondenzvíz elpárologtatással felszerelt.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	250 kg
Dimensions	710 × 1530 × 2250 mm
Csomagolási méret (Szé)	1530
Csomagolási méret (Mé)	710
Csomagolási méret (Ma)	2250
Külső méret (Szé)	1330
Külső méret (Mé)	680
Külső méret (Ma)	2055
Bruttó súly (kg)	250
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Nettó úrtartalom (l)	403 dm³
Energiaosztály	E
Hőfoktartomány (°C)	+5.....+7
Hűtőgáz típusa	R452A
Max. hőfok és pára (°C/%)	+25°C, 60% Rh
Klímaosztály	3H1
Hűtés típusa	dynamic
Polcok/kosarak száma	2
Polcok/kosarak mérete (mm)	400
Zár	no
Világítás	horizontal
Ajtók száma, típusa	nincs
Lábak, kerekek	láb
Burkolat színe (külső/belső)	trim RED - ext RAL9006 - int white
Automatikus leolvasztás	van
Bemutatófelület (m²)	2,01

Választható külső színek	RAL 1023,2004, 3020, 5019, 6018, 9018
Aggregát típusa	beépített
Nettó súly (kg)	230

