

Tauro 22 (400V) | Dagasztógép 1 sebességfokozatú

**SKU:** 16607

### **ADDITIONAL INFORMATION**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Weight</b>                  | 72 kg                  |
| <b>Dimensions</b>              | 830 × 570 × 960 mm     |
| <b>Brand</b>                   | <a href="#">SIGMA</a>  |
| <b>Csomagolási méret (Szé)</b> | <a href="#">570</a>    |
| <b>Csomagolási méret (Mé)</b>  | <a href="#">830</a>    |
| <b>Csomagolási méret (Ma)</b>  | <a href="#">960</a>    |
| <b>Külső méret (Szé)</b>       | <a href="#">400</a>    |
| <b>Külső méret (Mé)</b>        | <a href="#">700</a>    |
| <b>Külső méret (Ma)</b>        | <a href="#">780</a>    |
| <b>Bruttó súly (kg)</b>        | <a href="#">7.2</a>    |
| <b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>    | <a href="#">230/50</a> |
| <b>Teljesítmény (W)</b>        | <a href="#">750</a>    |
| <b>Térfogat (l)</b>            | <a href="#">2.9</a>    |
| <b>Nettó súly (kg)</b>         | <a href="#">6.7</a>    |



## PRODUCT DESCRIPTION

SIGMA Tauro 22 - Dagasztógép fix üsttel és fejjel rendelkezik, pizzatészta vagy kisebb mennyiségű kenyértészta kidolgozására nélkülözhetetlen. A dagasztógép minden tésztával érintkező felülete rozsdamentes acélból készült. A spirál alakja, átmérőjének az üsthöz viszonyított aránya valamint a spirál és az üst fordulata együttesen biztosítja a legjobb eredményt. Maximálisan kidolgozható liszt mennyisége: 12,5kg, minimálisan szükséges víz mennyisége: 7,5 liter. A készülék szétválasztó tengellyel dolgozik, biztonsági kapcsolóval, freccsenő víz ellen védett vezérlőpanellel és szíjhajtással ellátott. A vezérlőpult, az időzítő és a nyomógombok vízálló tömítéssel rendelkeznek. Sigma - Tauro 22 Dagasztógép 2 sebesség fokozatú változatban is elérhető, a készülékhez kerékszet opcionálisan rendelhető.

## ADDITIONAL INFORMATION

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Weight</b>                  | 72 kg                  |
| <b>Dimensions</b>              | 830 × 570 × 960 mm     |
| <b>Brand</b>                   | <a href="#">SIGMA</a>  |
| <b>Csomagolási méret (Szé)</b> | <a href="#">570</a>    |
| <b>Csomagolási méret (Mé)</b>  | <a href="#">830</a>    |
| <b>Csomagolási méret (Ma)</b>  | <a href="#">960</a>    |
| <b>Külső méret (Szé)</b>       | <a href="#">400</a>    |
| <b>Külső méret (Mé)</b>        | <a href="#">700</a>    |
| <b>Külső méret (Ma)</b>        | <a href="#">780</a>    |
| <b>Bruttó súly (kg)</b>        | <a href="#">7.2</a>    |
| <b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>    | <a href="#">230/50</a> |
| <b>Teljesítmény (W)</b>        | <a href="#">750</a>    |
| <b>Térfogat (l)</b>            | <a href="#">2.9</a>    |
| <b>Nettó súly (kg)</b>         | <a href="#">6.7</a>    |



