

Tauro 35(400V) | Dagasztógép, 2 sebességfokozatú

**SKU:** 16619

### ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	80 kg
<b>Dimensions</b>	830 × 570 × 960 mm
<b>Brand</b>	<a href="#">SIGMA</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">570</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">830</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">960</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">480</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">750</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">830</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">80</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">400/50</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">1100</a>
<b>Térfogat (l)</b>	<a href="#">48</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">7.5</a>



### PRODUCT DESCRIPTION

SIGMA Tauro 35 (400V) - 2 sebességű dagasztógép fix üsttel és fejjel rendelkezik, pizzatészta vagy kisebb mennyiségű kenyértészta kidolgozására nélkülözhetetlen. A dagasztógép minden tésztával érintkező felülete rozsdamentes acélból készült. A spirál alakja, átmérőjének az üsthöz viszonyított aránya valamint a spirál és az üst fordulata együttesen biztosítja a legjobb eredményt. Maximálisan kidolgozható liszt mennyisége: 22kg, minimálisan szükséges víz mennyisége: 12 liter. A készülék szétválasztó tengellyel dolgozik, biztonsági kapcsolóval, freccsenő víz ellen védett vezérlőpanellel és szíjhajtással ellátott. A vezérlőpult, az időzítő és a nyomógombok vízálló tömítéssel rendelkeznek.

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	80 kg
<b>Dimensions</b>	830 × 570 × 960 mm
<b>Brand</b>	<a href="#">SIGMA</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">570</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">830</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">960</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">480</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">750</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">830</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">80</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">400/50</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">1100</a>
<b>Térfogat (l)</b>	<a href="#">48</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">7,5</a>



