

TC 160WAN | Borhűtő

SKU: 12080

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	45 kg
Dimensions	700 × 700 × 1000 mm
Brand	TC
Csomagolási méret (Szé)	700
Csomagolási méret (Mé)	700
Csomagolási méret (Ma)	1000
Külső méret (Szé)	600
Külső méret (Mé)	585
Külső méret (Ma)	820
Belső méret (Szé)	516
Belső méret (Mé)	457
Belső méret (Ma)	686
Bruttó súly (kg)	45
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Teljesítmény (W)	122
Energiafogyasztás (kW/24h)	1,08
Bruttó úrtartalom (l)	143
Nettó úrtartalom (l)	134
Hőfoktartomány (°C)	+6...+13
Hűtőgáz típusa	R600a
Klímaosztály	N
Hűtés típusa	statikus/dinamikus
Polcok/kosarak száma	2 + 1 döntött
Terhelhetőség/polc (kg)	30
Polcok/kosarak mérete (mm)	2db 498 x 417 és 1db 498 x 350
Zár	nincs

Világítás	Kétoldali vertikális LED
Burkolat színe (külső/belső)	antracit / szürke
Borospalack (0,75, bordeaux)	18
Nettó súly (kg)	43



GALLERY IMAGES



Thermotechnika
Crown Cool Kft.

TC 160WAN



394 kWh/annum



2012/610

PRODUCT DESCRIPTION

TC 160WAN - Üvegajtós borhűtő. A készülék tökéletesen megfelel borok 6°C és 13°C közötti hőmérsékleten való tárolására, bemutatására. A hűtő külön ventilátorkapcsolóval rendelkezik, így kétféle módon állítható be a hűtés. A ventilátor felkapcsolásakor Ventilációs a hűtés, azaz egységes a belső hőmérséklet a hűtőtérben, a ventilátor lekapcsolásakor pedig statikus a hűtés, így 7°C különbség érhető el az alsó és felső polc között. A borhűtő alsó részében statikus hűtés esetén 6°C van, míg a felső részében 13°C, a köztes részben pedig rétegződik a hőmérséklet. Így egyszerre tárolhatók különböző hűtési igényű borok a hűtőben.

A hűtött tér világítását függőlegesen elhelyezett kék színű LED biztosítja. A kapcsolók - főkapcsoló, világításkapcsoló, ventilátorkapcsoló- az ajtó fölötti panelen található és egymástól függetlenül kapcsolhatók. A borhűtő tropikus kivitelű, tehát kifogástalanul működtethető 15-30°C közötti környezeti hőmérsékleten. A digitális hőfokszabályzó automata leolvasztást tesz lehetővé. Műanyag borítású acéllemez külsővel (antracit színű) rendelkezik.

Hazai gyártású termék!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	45 kg
Dimensions	700 × 700 × 1000 mm
Brand	TC
Csomagolási méret (Szé)	700
Csomagolási méret (Mé)	700
Csomagolási méret (Ma)	1000
Külső méret (Szé)	600
Külső méret (Mé)	585
Külső méret (Ma)	820
Belső méret (Szé)	516
Belső méret (Mé)	457
Belső méret (Ma)	686
Bruttó súly (kg)	45
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Teljesítmény (W)	122
Energiafogyasztás (kW/24h)	1,08
Bruttó úrtartalom (l)	143
Nettó úrtartalom (l)	134
Hőfoktartomány (°C)	+6...+13
Hűtőgáz típusa	R600a
Klímaosztály	N
Hűtés típusa	statikus/dinamikus
Polcok/kosarak száma	2 + 1 döntött
Terhelhetőség/polc (kg)	30
Polcok/kosarak mérete (mm)	2db 498 x 417 és 1db 498 x 350
Zár	nincs

Világítás	Kétoldali vertikális LED
Burkolat színe (külső/belső)	antracit / szürke
Borospalack (0,75, bordeaux)	18
Nettó súly (kg)	43

CE_TC160WAN

[Download](#)

Termék adatlap_TC160WAN

[Download](#)

Datasheet_TC160WAN

[Download](#)

