

TC 501INNOVENDI | Hűtővitrin

**SKU:** 25041

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	192 kg
<b>Dimensions</b>	740 × 940 × 1980 mm
<b>Brand</b>	<a href="#">TC</a>
<b>Megnevezés</b>	<a href="#">TC 501INNOVENDI   Hűtővitrin</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">900</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">705</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">1940</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">460</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">188,8</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">+2...+12</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">309</a>
<b>Energiafogyasztás (kW/24h)</b>	<a href="#">1,74</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">600</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">595</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">1400</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">940</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">740</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">1980</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">192</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">500</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R290a</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">N</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">5</a>
<b>Terhelhetőség/polc (kg)</b>	<a href="#">25</a>

- Polcok/kosarak mérete (mm)** [568 x 500](#)
- Zár** [van](#)
- Világítás** [Kétoldali vertikális LED](#)
- Burkolat színe (külső/belső)** [antracit / szürke](#)
- Hőfokszabályzó típusa** digitális



## GALLERY IMAGES



## PRODUCT DESCRIPTION

TC 501 INNOVENDI - hűtőautomata. Üvegajtós hűtő, mely kívül-belül műanyag bevonatú acéllemezéből készült. Belseje szükre, külseje antracit. Felső és két oldali függőleges belső LED világítással szerelt. Az Innovendi egy intelligens, felhő-alapú, alacsony költségű és karbantartási igényű, automatizált árusítási megoldás. Alapja a speciális érzékelőkkel ellátott polcrendszer, és a hűtőbe épített intelligens internetes kommunikációs eszköz. A zárt hűtővitrinben kiállított termékek a nap 24 órájában a hét bármely napján megvásárolhatók, és az üzemeltető számára valós idejű információk állnak rendelkezésre a hűtőben lévő termékek számáról és áráról. Az Innovendi a legújabb innovációs technológia. Nagy előnye a hagyományos automatákhoz képest, hogy teljesen készpénz nélküli árusító rendszerrel működik. Ebből kifolyólag nincsenek a készpénzhez kapcsolódó extra költségei. 24 órás értékesítés 7 napon keresztül. Azonnali „on-line” készlet, így egyszerűen megoldható a leltározás. Minimum működési költségek az üzemeltetők részére. Ajánljuk: benzinkutak, irodaházak, bevásárló központok, kantinok, üzemi étkezdék, önkiszolgáló boltok, fitness centerek, sport klubok és önkiszolgáló helyek, mint például: repterek, kórházak, öregek otthonai.

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	192 kg
<b>Dimensions</b>	740 × 940 × 1980 mm
<b>Brand</b>	<a href="#">TC</a>
<b>Megnevezés</b>	<a href="#">TC 501INNOVENDI   Hűtővitrin</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">900</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">705</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">1940</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">460</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">188,8</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">+2...+12</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">309</a>
<b>Energiafogyasztás (kW/24h)</b>	<a href="#">1,74</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">600</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">595</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">1400</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">940</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">740</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">1980</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">192</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">500</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R290a</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">N</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">5</a>
<b>Terhelhetőség/polc (kg)</b>	<a href="#">25</a>

<b>Polcok/kosarak mérete (mm)</b>	<a href="#">568 x 500</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">van</a>
<b>Világítás</b>	<a href="#">Kétoldali vertikális LED</a>
<b>Burkolat színe (külső/belső)</b>	<a href="#">antracit / szürke</a>
<b>Hőfokszabályzó típusa</b>	digitális

**CE\_TC501INNOVENDI**

[Download](#)

**Termék adatlap\_TC501INNOVENDI**

[Download](#)

**Datasheet\_TC501INNOVENDI**

[Download](#)

