

TC BC116UCV | Sörhűtő 1/5-ös kompresszorral, 2 spirállal

**SKU:** 25026

### **ADDITIONAL INFORMATION**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Weight</b>                  | 33 kg  |
| <b>Dimensions</b>              | 434 × 417 × 810 mm   |
| <b>Brand</b>                   | <a href="#">TC</a>   |
| <b>Megnevezés</b>              | <a href="#">TC BC116UCV   Sörhűtő 1/5-ös kompresszorral, 2 spirállal</a> |
| <b>Külső méret (Szé)</b>       | <a href="#">377</a>  |
| <b>Külső méret (Mé)</b>        | <a href="#">394</a>  |
| <b>Külső méret (Ma)</b>        | <a href="#">690</a>  |
| <b>Nettó súly (kg)</b>         | <a href="#">29.2</a>   |
| <b>Teljesítmény (W)</b>        | <a href="#">470</a>  |
| <b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>    | <a href="#">230/50</a>   |
| <b>Csomagolási méret (Szé)</b> | <a href="#">417</a>  |
| <b>Csomagolási méret (Mé)</b>  | <a href="#">434</a>  |
| <b>Csomagolási méret (Ma)</b>  | <a href="#">810</a>  |
| <b>Bruttó súly (kg)</b>        | <a href="#">33</a>   |
| <b>Hűtőgáz típusa</b>          | <a href="#">R290a</a>  |
| <b>Hőfokszabályzó típusa</b>   | mechanikus   |



## **PRODUCT DESCRIPTION**

TC BC116UCV - Pult alá helyezhető sörhűtő. Álló kivitelű, átfolyós rendszerű. A sörhűtő fejhűtéses. 2 spirállal, 1/5-ös kompresszorral, mechnaikus hőfokszabályzóval ellátott, keverőmotorral és vízszintjelzővel rendelkezik.

Saját gyártású készülék (BC sorozat).

Kialakításánál a könnyű szerelhetőséget és karbantartást tartottuk szem előtt. A gép oldalaira hordozó fogantyúk kerültek elhelyezésre, a készülék pedig műanyag bevonatú horganyzott lemezből készült.

A hűtő folyamatos hűtési kapacitása 116 liter/óra, amely 232 korsó sört jelent óránként.

A sörhűtő működéséhez szükséges kiegészítők külön rendelhetők!

## ADDITIONAL INFORMATION

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Weight</b>                  | 33 kg  |
| <b>Dimensions</b>              | 434 × 417 × 810 mm   |
| <b>Brand</b>                   | <a href="#">TC</a>   |
| <b>Megnevezés</b>              | <a href="#">TC BC116UCV   Sörhűtő 1/5-ös kompresszorral, 2 spirállal</a> |
| <b>Külső méret (Szé)</b>       | <a href="#">377</a>  |
| <b>Külső méret (Mé)</b>        | <a href="#">394</a>  |
| <b>Külső méret (Ma)</b>        | <a href="#">690</a>  |
| <b>Nettó súly (kg)</b>         | <a href="#">29,2</a>   |
| <b>Teljesítmény (W)</b>        | <a href="#">470</a>  |
| <b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>    | <a href="#">230/50</a>   |
| <b>Csomagolási méret (Szé)</b> | <a href="#">417</a>  |
| <b>Csomagolási méret (Mé)</b>  | <a href="#">434</a>  |
| <b>Csomagolási méret (Ma)</b>  | <a href="#">810</a>  |
| <b>Bruttó súly (kg)</b>        | <a href="#">33</a>   |
| <b>Hűtőgáz típusa</b>          | <a href="#">R290a</a>  |
| <b>Hőfokszabályzó típusa</b>   | mechanikus   |



