

TC BC116UCV | Sörhűtő 1/5-ös kompresszorral, 3 spirállal

SKU: 10230

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	33 kg
Dimensions	434 × 417 × 810 mm
Brand	TC
Megnevezés	TC BC116UCV Sörhűtő 1/5-ös kompresszorral, 3 spirállal
Külső méret (Szé)	377
Külső méret (Mé)	394
Külső méret (Ma)	690
Nettó súly (kg)	29.2
Teljesítmény (W)	470
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Csomagolási méret (Szé)	417
Csomagolási méret (Mé)	434
Csomagolási méret (Ma)	810
Bruttó súly (kg)	33
Hűtőgáz típusa	R290a
Hőfokszabályzó típusa	mechanikus



PRODUCT DESCRIPTION

TC BC116UCV - Pult alá helyezhető sörhűtő. Álló kivitelű, átfolyós rendszerű. A sörhűtő fejhűtéses. 3 spirállal, 1/5-ös kompresszorral, mechnaikus hőfokszabályzóval ellátott, keverőmotorral és vízszintjelzővel rendelkezik.

Saját gyártású készülék (BC sorozat).

Kialakításánál a könnyű szerelhetőséget és karbantartást tartottuk szem előtt. A gép oldalaira hordozó fogantyúk kerültek elhelyezésre, a készülék pedig műanyag bevonatú horganyzott lemezből készült.

A hűtő folyamatos hűtési kapacitása 116 liter/óra, amely 232 korsó sört jelent óránként.

A sörhűtő működéséhez szükséges kiegészítők külön rendelhetők!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	33 kg
Dimensions	434 × 417 × 810 mm
Brand	TC
Megnevezés	TC BC116UCV Sörhűtő 1/5-ös kompresszorral, 3 spirállal
Külső méret (Szé)	377
Külső méret (Mé)	394
Külső méret (Ma)	690
Nettó súly (kg)	29,2
Teljesítmény (W)	470
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Csomagolási méret (Szé)	417
Csomagolási méret (Mé)	434
Csomagolási méret (Ma)	810
Bruttó súly (kg)	33
Hűtőgáz típusa	R290a
Hőfokszabályzó típusa	mechanikus

