

TC SM2/2 | Kétkörös szódagép 2 csappal

SKU: 873

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	59 kg
Dimensions	618 × 606 × 1190 mm
Brand	TC
Csomagolási méret (Szé)	606
Csomagolási méret (Mé)	618
Csomagolási méret (Ma)	1190
Külső méret (Szé)	566
Külső méret (Mé)	578
Külső méret (Ma)	1070
Bruttó súly (kg)	59
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Teljesítmény (W)	360
Hűtőgáz típusa	R290
Jégbank tömege (kg)	15
Csúcsteljesítmény (l/h)	100
Csapok száma	2
Kompresszorkapacitás (Hp)	1/4
Nettó súly (kg)	58



PRODUCT DESCRIPTION

TC SM2/2 - Kétkörös ipari szódagép műanyagbevonatú acéllemez burkolattal, mechanikus hőfokszabályzóval, 2 csappal, csepptálcával (pl. hidegvízhez és szódához).

A külön opcióként megvásárolható beüzemelési egységcsomag tartozékai: 1 db 7 bar-os reduktor, 1 db vízszűrőház, 1 db vízszűrőbetét, 1 db nyomásszabályzó, 5 m műanyag vezeték és bilincsek.

A gép csúcsteljesítménye jégbankos üzemmódban 100 l/h (1,6-1,8 liter/perc).

A gép működéséhez szükséges 220V, valamint a csappal ellátott, 1/2 coll-os, külső mentesvégű vízellátás. A gép 1 m-es távolságán belüli kiépítése a megrendelő feladata.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	59 kg
Dimensions	618 × 606 × 1190 mm
Brand	TC
Csomagolási méret (Szé)	606
Csomagolási méret (Mé)	618
Csomagolási méret (Ma)	1190
Külső méret (Szé)	566
Külső méret (Mé)	578
Külső méret (Ma)	1070
Bruttó súly (kg)	59
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Teljesítmény (W)	360
Hűtőgáz típusa	R290
Jégbank tömege (kg)	15
Csúcsteljesítmény (l/h)	100
Csapok száma	2
Kompresszorkapacitás (Hp)	1/4
Nettó súly (kg)	58

