

TF02MIDBT | Fagyasztó munkaasztal 2 ajtóval (GN 1/1)

SKU: 15598

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	105 kg
Dimensions	740 × 1470 × 1000 mm
Megnevezés	TF02MIDBT Fagyasztó munkaasztal 2 ajtóval (GN 1/1)
Külső méret (Szé)	1420
Külső méret (Mé)	715
Külső méret (Ma)	920
Nettó úrtartalom (l)	310
Nettó súly (kg)	99
Hőfoktartomány (°C)	-18...-22
Teljesítmény (W)	655
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Csomagolási méret (Szé)	1470
Csomagolási méret (Mé)	740
Csomagolási méret (Ma)	1000
Bruttó súly (kg)	105
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	dinamikus
Ajtók száma, típusa	2db rozsdamentes
Lábak, kerekek	állítható magasságú rm lábak
Bemutatófelület (m2)	2,74
Külső méret oldalfalak nélk.	3830x1100x1250
Választható külső színek	painting in optional RAL colours
Aggregát típusa	beépített
Hőfokszabályzó típusa	digitális



PRODUCT DESCRIPTION

Mélyhűtött munkaasztal GN 1/1-es belső mérettel. Kívül-belül rozsdamentes kivitelű, 2 ajtóval, trópusi aggregáttal, digitális vezérlőpanellel, önzáró mágnes tömítéssel ellátott ajtókkal, állítható műanyag lábakkal (110/190 mm), automatikus leolvastással és automatikus kondenzvíz-elpárologtatással rendelkező készülék. Fiókok nélkül elérhető munkaasztal! A hűtési adatok 60% levegő páratartalomra és 40°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	105 kg
Dimensions	740 × 1470 × 1000 mm
Megnevezés	TF02MIDBT Fagyasztó munkaasztal 2 ajtóval (GN 1/1)
Külső méret (Szé)	1420
Külső méret (Mé)	715
Külső méret (Ma)	920
Nettó úrtartalom (l)	310
Nettó súly (kg)	99
Hőfoktartomány (°C)	-18...-22
Teljesítmény (W)	655
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Csomagolási méret (Szé)	1470
Csomagolási méret (Mé)	740
Csomagolási méret (Ma)	1000
Bruttó súly (kg)	105
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	dinamikus
Ajtók száma, típusa	2db rozsdamentes
Lábak, kerekek	állítható magasságú rm lábak
Bemutatófelület (m2)	2,74
Külső méret oldalfalak nélk.	3830x1100x1250
Választható külső színek	painting in optional RAL colours
Aggregát típusa	beépített
Hőfokszabályzó típusa	digitális

