

TF02MIDGN | Hűtött munkaasztal 2 ajtóval (GN 1/1)

SKU: 16830

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	92 kg
Dimensions	740 × 1470 × 1000 mm
Megnevezés	TF02MIDGN Hűtött munkaasztal 2 ajtóval (GN 1/1)
Külső méret (Szé)	1420
Külső méret (Mé)	700
Külső méret (Ma)	920
Nettó úrtartalom (l)	310
Nettó súly (kg)	86
Hőfoktartomány (°C)	+2...+8
Teljesítmény (W)	495
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Csomagolási méret (Szé)	1470
Csomagolási méret (Mé)	740
Csomagolási méret (Ma)	1000
Bruttó súly (kg)	92
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	dinamikus
Ajtók száma, típusa	2db rozsdamentes
Lábak, kerekek	állítható magasságú rm lábak
Hőfokszabályzó típusa	digitális



PRODUCT DESCRIPTION

TF02MIDGN - 2 ajtós hűtött munkaasztal GN 1/1 - kávézókban, bárókban és éttermekben használható készülékek hűtésére. Az hűtött munkaasztal AISI 304 rozsdamentes acélból készült, horganyzott acél aljjal, lekerekített testtel. A készülék 40mm szigeteléssel, rendelkezik, belsejében 2 állítható polc található GN 1/1 méretű edényekhez, 4 rozsdamentes acél sínen futva. Rozsdamentes acél lábak állíthatóak. A hűtött munkaasztal elektronikus vezérlésű, automatikus leolvasztással és automatikus kondenzvíz elpárologtatással dolgozik. A megadott hűtési adatok 60% páratartalom és 40 ° C környezeti hőmérséklet esetén érvényesek. Más értékek módosíthatják a munkaasztal hűtési képességét!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	92 kg
Dimensions	740 × 1470 × 1000 mm
Megnevezés	TF02MIDGN Hűtött munkaasztal 2 ajtóval (GN 1/1)
Külső méret (Szé)	1420
Külső méret (Mé)	700
Külső méret (Ma)	920
Nettó úrtartalom (l)	310
Nettó súly (kg)	86
Hőfoktartomány (°C)	+2...+8
Teljesítmény (W)	495
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Csomagolási méret (Szé)	1470
Csomagolási méret (Mé)	740
Csomagolási méret (Ma)	1000
Bruttó súly (kg)	92
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	dinamikus
Ajtók száma, típusa	2db rozsdamentes
Lábak, kerekek	állítható magasságú rm lábak
Hőfokszabályzó típusa	digitális

