

TF03MIDBT | Fagyasztó munkaasztal 3 ajtóval (GN 1/1)

SKU: 15599

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	132 kg
Dimensions	740 × 1920 × 1000 mm
Csomagolási méret (Szé)	1920
Csomagolási méret (Mé)	740
Csomagolási méret (Ma)	1000
Külső méret (Szé)	1870
Külső méret (Mé)	715
Külső méret (Ma)	920
Bruttó súly (kg)	132
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Teljesítmény (W)	700
Nettó úrtartalom (l)	460
Hőfoktartomány (°C)	-18...-22
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	dinamikus
Ajtók száma, típusa	3db rozsdamentes
Lábak, kerekek	állítható magasságú rozsdamentes acél lábak (110-190 H mm)
Befogadókapacitás (GN 1/1)	GN 1/1
Nettó súly (kg)	122



PRODUCT DESCRIPTION

Mélyhűtött munkaasztal GN 1/1-es belső mérettel. Kívül-belül rozsdamentes kivitelű, 3 ajtóval, trópusi aggregáttal, digitális vezérlőpanellel, önzáró mágnes tömítéssel ellátott ajtókkal, állítható lábakkal (110/190 mm), automatikus leolvastással és automatikus kondenzvíz elpárologtatással rendelkező készülék. Fiókok nélkül elérhető munkaasztal! A hűtési adatok 60% levegő páratartalomra és 40°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	132 kg
Dimensions	740 × 1920 × 1000 mm
Csomagolási méret (Szé)	1920
Csomagolási méret (Mé)	740
Csomagolási méret (Ma)	1000
Külső méret (Szé)	1870
Külső méret (Mé)	715
Külső méret (Ma)	920
Bruttó súly (kg)	132
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Teljesítmény (W)	700
Nettó úrtartalom (l)	460
Hőfoktartomány (°C)	-18...-22
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	dinamikus
Ajtók száma, típusa	3db rozsdamentes
Lábak, kerekek	állítható magasságú rozsdamentes acél lábak (110-190 H mm)
Befogadókapacitás (GN 1/1)	GN 1/1
Nettó súly (kg)	122

