

TF03MIDGNL | Hűtött munkaasztal süllyesztett kézmosóval (GN1/1)

**SKU:** 14301

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	117 kg
<b>Dimensions</b>	740 × 1920 × 1100 mm
<b>Megnevezés</b>	<a href="#">TF03MIDGNL   Hűtött munkaasztal süllyesztett kézmosóval (GN1/1)</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">1870</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">700</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">1200</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">460</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">104</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">+2...+8</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">495</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">1920</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">740</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">1100</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">117</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">40/60</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>
<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">3db rozsdamentes</a>
<b>Lábak, kerekek</b>	<a href="#">állítható magasságú rm lábak</a>
<b>Bemutatófelület (m2)</b>	<a href="#">2,25</a>
<b>Külső méret oldalfalak nélk.</b>	<a href="#">3080x1100x1250</a>
<b>Választható külső színek</b>	<a href="#">painting in optional RAL colours</a>
<b>Aggregát típusa</b>	<a href="#">beépített</a>
<b>Hőfokszabályzó típusa</b>	digitális



## **PRODUCT DESCRIPTION**

A 3 ajtós, fedlapba süllyesztett kézmosóval ellátott, hűtött munkaasztal ventilációval, automata kondenzvíz elpárologtatóval, automata leolvasztással, trópusi aggregáttal szerelt, aminek köszönhetően a készülék 40°C-os környezeti hőmérsékleten is működőképes. A munkaasztal anyaga rozsdamentes acél. A hűtött munkaasztal digitális hőfokszabályozóval és kézmosóval van ellátva. Mosogatóméretek: 235x330x180 mm. Az eszköz magassága csapteleppel együtt értendő.

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	117 kg
<b>Dimensions</b>	740 × 1920 × 1100 mm
<b>Megnevezés</b>	<a href="#">TF03MIDGNL   Hűtött munkaasztal süllyesztett kézmosóval (GN1/1)</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">1870</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">700</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">1200</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">460</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">104</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">+2...+8</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">495</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">1920</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">740</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">1100</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">117</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">40/60</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>
<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">3db rozsdamentes</a>
<b>Lábak, kerekek</b>	<a href="#">állítható magasságú rm lábak</a>
<b>Bemutatófelület (m2)</b>	<a href="#">2,25</a>
<b>Külső méret oldalfalak nélk.</b>	<a href="#">3080x1100x1250</a>
<b>Választható külső színek</b>	<a href="#">painting in optional RAL colours</a>
<b>Aggregát típusa</b>	<a href="#">beépített</a>
<b>Hőfokszabályzó típusa</b>	digitális



