

TP02MID hűtött munkaasztal | 2 ajtóval, cukrászati (600×400 mm)

SKU: 15595

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	93 kg
Dimensions	840 × 1650 × 1000 mm
Megnevezés	TP02MID hűtött munkaasztal 2 ajtóval, cukrászati (600×400 mm)
Külső méret (Szé)	1600
Külső méret (Mé)	800
Külső méret (Ma)	920
Nettó úrtartalom (l)	440
Nettó súly (kg)	88
Hőfoktartomány (°C)	+2...+8
Teljesítmény (W)	495
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Csomagolási méret (Szé)	1650
Csomagolási méret (Mé)	840
Csomagolási méret (Ma)	1000
Bruttó súly (kg)	93
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak mérete (mm)	600×400
Ajtók száma, típusa	2db rozsdamentes
Lábak, kerekek	állítható magasságú rm lábak
Bemutatófelület (m2)	0,73
Külső méret oldalfalak nélk.	1080x1140x1250
Választható külső színek	painting in optional RAL colours
Aggregát típusa	beépített
Hőfokszabályzó típusa	digitális



GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

Cukrász hűtött munkaasztal 600 x 400-as belső mérettel. Kívül-belül rozsdamentes kivitelű, 2 ajtóval, trópusi aggregáttal, digitális vezérlőpanellel, termosztátos hőfokszabályzóval, önzáró mágnes tömítéssel ellátott ajtókkal, állítható műanyag lábakkal (110/190 mm), automatikus leolvasztással és automatikus kondenzvíz elpárologtatással rendelkező készülék. Alapfelszereltség: 5 db "L" sín pár a tálcáknak. Egyedi igényeknek megfelelő, személyreszabott változatban is kapható. A részletekről kérjük érdeklődjön értékesítőinknél! A hűtési adatok 60% levegő páratartalom és 40°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	93 kg
Dimensions	840 × 1650 × 1000 mm
Megnevezés	TP02MID hűtött munkaasztal 2 ajtóval, cukrászati (600×400 mm)
Külső méret (Szé)	1600
Külső méret (Mé)	800
Külső méret (Ma)	920
Nettó úrtartalom (l)	440
Nettó súly (kg)	88
Hőfoktartomány (°C)	+2...+8
Teljesítmény (W)	495
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Csomagolási méret (Szé)	1650
Csomagolási méret (Mé)	840
Csomagolási méret (Ma)	1000
Bruttó súly (kg)	93
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak mérete (mm)	600×400
Ajtók száma, típusa	2db rozsdamentes
Lábak, kerekek	állítható magasságú rm lábak
Bemutatófelület (m2)	0,73
Külső méret oldalfalak nélk.	1080x1140x1250
Választható külső színek	painting in optional RAL colours
Aggregát típusa	beépített

Hófokszabályzó típusa digitális

