

TP03MIDGRA hűtött munkaasztal | 3 ajtós, cukrászati, gránit munkalappal (600x400)

SKU: 17099

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	300 kg
Dimensions	840 × 2200 × 1000 mm
Megnevezés	TP03MIDGRA hűtött munkaasztal 3 ajtós, cukrászati, gránit munkalappal (600x400)
Külső méret (Szé)	2150
Külső méret (Mé)	800
Külső méret (Ma)	920
Nettó úrtartalom (l)	680
Nettó súly (kg)	275
Hőfoktartomány (°C)	+2...+8
Teljesítmény (W)	495
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Csomagolási méret (Szé)	2200
Csomagolási méret (Mé)	840
Csomagolási méret (Ma)	1000
Bruttó súly (kg)	300
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak mérete (mm)	600x400
Ajtók száma, típusa	3db rozsdamentes
Lábak, kerekek	állítható magasságú rm lábak
Bemutatófelület (m2)	0,9
Külső méret oldalfalak nélk.	1330x1140x1250
Választható külső színek	painting in optional RAL colours
Aggregát típusa	beépített

Hőfokszabályzó típusa

digitális



PRODUCT DESCRIPTION

TP03MIDGRA - Cukrász hűtött munkaasztal (600x400) gránit munkalappal rendelkező készülék. A kívül-belül rozsdamentes kivitelű berendezésnek 3 ajtaja van, trópusi aggregáttal, digitális vezérlőpanellel, termosztátos hőfokszabályzóval, önzáró mágnes tömítéssel ellátott ajtókkal, automatikus leolvastással és automatikus kondenzvíz elpárologtatással dolgozik. A munkaasztal műanyag lábai (110/190 mm) állíthatók. Alapfelszereltség: ajtónként 5 db "L" sín pár a tálcáknak. A hűtési adatok 60% levegő páratartalom és 40°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	300 kg
Dimensions	840 × 2200 × 1000 mm
Megnevezés	TP03MIDGRA hűtött munkaasztal 3 ajtós, cukrászati, gránit munkalappal (600×400)
Külső méret (Szé)	2150
Külső méret (Mé)	800
Külső méret (Ma)	920
Nettó úrtartalom (l)	680
Nettó súly (kg)	275
Hőfoktartomány (°C)	+2...+8
Teljesítmény (W)	495
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Csomagolási méret (Szé)	2200
Csomagolási méret (Mé)	840
Csomagolási méret (Ma)	1000
Bruttó súly (kg)	300
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak mérete (mm)	600×400
Ajtók száma, típusa	3db rozsdamentes
Lábak, kerekek	állítható magasságú rm lábak
Bemutatófelület (m²)	0,9
Külső méret oldalfalak nélk.	1330x1140x1250
Választható külső színek	painting in optional RAL colours
Aggregát típusa	beépített

Hófokszabályzó típusa digitális

