

TP04MID hűtött munkaasztal | 4 ajtóval, cukrászati (600×400 mm)

**SKU:** 15597

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	160 kg
<b>Dimensions</b>	840 × 2750 × 1000 mm
<b>Megnevezés</b>	<a href="#">TP04MID hűtött munkaasztal   4 ajtóval, cukrászati (600×400 mm)</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">2700</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">800</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">920</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">890</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">144</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">+2...+8</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">495</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">2750</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">840</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">1000</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">160</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">40/60</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>
<b>Polcok/kosarak mérete (mm)</b>	<a href="#">600×400</a>
<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">4db rozsdamentes</a>
<b>Lábak, kerekek</b>	<a href="#">állítható magasságú rm lábak</a>
<b>Bemutatófelület (m2)</b>	<a href="#">1,1</a>
<b>Külső méret oldalfalak nélk.</b>	<a href="#">1580x1140x1250</a>
<b>Választható külső színek</b>	<a href="#">painting in optional RAL colours</a>
<b>Aggregát típusa</b>	<a href="#">beépített</a>
<b>Hőfokszabályzó típusa</b>	digitális



## GALLERY IMAGES



## PRODUCT DESCRIPTION

A ventilációs hűtésű cukrász hűtött munkaasztal 600 x 400-as belső mérettel. Kívül-belül rozsdamentes kivitelű, 4 ajtóval, trópusi aggregáttal, digitális vezérlőpanellel, termosztátos hőfokszabályzással, önzáró mágnes tömítéssel ellátott ajtókkal, állítható műanyag lábakkal (110/190 mm), automatikus leolvasztással és automatikus kondenzvíz elpárologtatással rendelkező készülék. Alapfelszereltség: 5 db rm "L" sín pár a tálcáknak. Egyedi igényeknek megfelelő, személyre szabott változatban is kapható. A részletekről kérjük érdeklődjön értékesítőinknél! A hűtési adatok 60% levegő páratartalom és 40°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat!

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	160 kg
<b>Dimensions</b>	840 × 2750 × 1000 mm
<b>Megnevezés</b>	<a href="#">TP04MID hűtött munkaasztal   4 ajtóval, cukrászati (600×400 mm)</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">2700</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">800</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">920</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">890</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">144</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">+2...+8</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">495</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">2750</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">840</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">1000</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">160</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">40/60</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>
<b>Polcok/kosarak mérete (mm)</b>	<a href="#">600×400</a>
<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">4db rozsdamentes</a>
<b>Lábak, kerekek</b>	<a href="#">állítható magasságú rm lábak</a>
<b>Bemutatófelület (m<sup>2</sup>)</b>	<a href="#">1,1</a>
<b>Külső méret oldalfalak nélk.</b>	<a href="#">1580x1140x1250</a>
<b>Választható külső színek</b>	<a href="#">painting in optional RAL colours</a>
<b>Aggregát típusa</b>	<a href="#">beépített</a>

**Hófokszabályzó típusa** digitális



