

TYPHOON + | Szabadonálló kamrás vákuumcsomagoló gép

SKU: 14161

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	278 kg
Dimensions	900 × 1220 × 1350 mm
Csomagolási méret (Szé)	1220
Csomagolási méret (Mé)	900
Csomagolási méret (Ma)	1350
Külső méret (Szé)	1090
Külső méret (Mé)	750
Külső méret (Ma)	1150
Belső méret (Szé)	1090
Belső méret (Mé)	750
Belső méret (Ma)	1150
Bruttó súly (kg)	278
Tápfeszültség (V/Hz)	230 V, 50 Hz
Teljesítmény (W)	2200
Hegesztőél hossza (mm)	950
Kezelőpanel típusa	digitális
Elektromos/gáz	elektromos
Kamraméret (Szé×Mé×Ma)	960x540x250
Nettó súly (kg)	235



PRODUCT DESCRIPTION

Rozsdamentes szabadonálló vákuumcsomagológép, amely kifejezetten intenzív használatra lett fejlesztve! A vákuumcsomagoló ideális hentesüzletekbe, élelmiszerfeldolgozó üzemekbe, éttermekbe. Elektronikus vezérlőpanellel és 20 db tárolható programmal rendelkezik. A vákuumcsomagoló teteje csuklópántokkal ellátott, és a készülék kerekkel szerelt. Tisztítása egyszerű, mivel belső kamrái lekerekítettek. Kiváló minőségű, német gyártmányú (Becker) vákuumpupájának teljesítménye 101 m³/h. A kamra mérete: 960x540x250 mm. A hegesztőszál méretei: 950/950 mm, 520/520 mm, 520/880 mm, 520/815/520 mm. A vákuumcsomagoló rendelhető védőgázos csatlakozással is, utólag már nem lehet beletenni.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	278 kg
Dimensions	900 × 1220 × 1350 mm
Csomagolási méret (Szé)	1220
Csomagolási méret (Mé)	900
Csomagolási méret (Ma)	1350
Külső méret (Szé)	1090
Külső méret (Mé)	750
Külső méret (Ma)	1150
Belső méret (Szé)	1090
Belső méret (Mé)	750
Belső méret (Ma)	1150
Bruttó súly (kg)	278
Tápfeszültség (V/Hz)	230 V, 50 Hz
Teljesítmény (W)	2200
Hegesztőél hossza (mm)	950
Kezelőpanel típusa	digitális
Elektromos/gáz	elektromos
Kamraméret (Szé×Mé×Ma)	960x540x250
Nettó súly (kg)	235

