

UF400VSG-P | Fagyasztó vitrin

SKU: 17057

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	85 kg
Dimensions	650 × 690 × 2050 mm
Megnevezés	UF400VSG-P Fagyasztó vitrin
Külső méret (Szé)	600
Külső méret (Mé)	600
Külső méret (Ma)	1850
Nettó úrtartalom (l)	300
Nettó súly (kg)	80
Hőfoktartomány (°C)	-24...-10
Teljesítmény (W)	300
Energiafogyasztás (kW/24h)	7,3
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	42
Belső méret (Szé)	484
Belső méret (Mé)	470
Belső méret (Ma)	1620
Csomagolási méret (Szé)	690
Csomagolási méret (Mé)	650
Csomagolási méret (Ma)	2050
Bruttó súly (kg)	85
Bruttó úrtartalom (l)	400
Energiaosztály	C
Hűtőgáz típusa	R290
Klímaosztály	4
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak száma	4 fehér huzalpolc

Zár	van
Világítás	LED
Ajtók száma, típusa	1 db nyíló fűthető üvegajtó
Lábak, kerekek	2 állítható láb, 2 görgő
Burkolat színe (külső/belső)	SS430
Automatikus leolvasztás	van
Bemutatófelület (m2)	0,61
Hőfokszabályzó típusa	digitális



PRODUCT DESCRIPTION

UF400VSG-P - Üvegajtós fagyasztóvitrin, ventilációs hűtéssel. Rozsdamentes acél burkolattal, fűtött üvegajtóval, belső LED világítással, 4 db állítható huzalpolccal (fehér színű) és 2 db állítható lábbal rendelkezik. Elektronikus termosztáttal és automatikus leolvasztással szerelt.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	85 kg
Dimensions	650 × 690 × 2050 mm
Megnevezés	UF400VSG-P Fagyasztó vitrin
Külső méret (Szé)	600
Külső méret (Mé)	600
Külső méret (Ma)	1850
Nettó úrtartalom (l)	300
Nettó súly (kg)	80
Hőfoktartomány (°C)	-24...-10
Teljesítmény (W)	300
Energiafogyasztás (kW/24h)	7,3
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	42
Belső méret (Szé)	484
Belső méret (Mé)	470
Belső méret (Ma)	1620
Csomagolási méret (Szé)	690
Csomagolási méret (Mé)	650
Csomagolási méret (Ma)	2050
Bruttó súly (kg)	85
Bruttó úrtartalom (l)	400
Energiaosztály	C
Hűtőgáz típusa	R290
Klímaosztály	4
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak száma	4 fehér huzalpolc
Zár	van

Világítás	LED
Ajtók száma, típusa	1 db nyíló fűthető üvegajtó
Lábak, kerekek	2 állítható láb, 2 görgő
Burkolat színe (külső/belső)	SS430
Automatikus leolvasztás	van
Bemutatófelület (m2)	0,61
Hőfokszabályzó típusa	digitális

