

VL10-G | Rozsdamentes üvegajtós fagyasztószelekrény

SKU: 16932

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	195 kg
Dimensions	850 × 800 × 2300 mm
Csomagolási méret (Szé)	800
Csomagolási méret (Mé)	850
Csomagolási méret (Ma)	2300
Külső méret (Szé)	700
Külső méret (Mé)	850
Külső méret (Ma)	2200
Bruttó súly (kg)	19,5
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Teljesítmény (W)	650
Bruttó úrtartalom (l)	700
Energiaosztály	E
Hőfoktartomány (°C)	-10...-25
Hűtőgáz típusa	R290
Max. hőfok és pára (°C/%)	43/65
Polcok/kosarak száma	3
Nettó súly (kg)	185



PRODUCT DESCRIPTION

Üvegajtós fagyasztó külső és belső rozsdamentes acél burkolattal. Ventilációs hűtés, digitális hőfok kijelző, elektronikus hőfokszabályzó, automata leolvasztás, automatikus víz elpárologtató rendszer. 4 db GN 2/1-es méretű polc. A rozsdamentes acél lábak magassága állítható. A mágneses tömítések levehetőek és könnyen tisztíthatóak.

A hűtési adatok 65% levegő páratartalom és 43°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a bolti hűtők hűtési teljesítménye változhat!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	195 kg
Dimensions	850 × 800 × 2300 mm
Csomagolási méret (Szé)	800
Csomagolási méret (Mé)	850
Csomagolási méret (Ma)	2300
Külső méret (Szé)	700
Külső méret (Mé)	850
Külső méret (Ma)	2200
Bruttó súly (kg)	19.5
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Teljesítmény (W)	650
Bruttó úrtartalom (l)	700
Energiaosztály	E
Hőfoktartomány (°C)	-10...-25
Hűtőgáz típusa	R290
Max. hőfok és pára (°C/%)	43/65
Polcok/kosarak száma	3
Nettó súly (kg)	185

