

VS H50-40N | Átmenő rendszerű tányérmosogatógép

**SKU:** 16964

### ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	130 kg
<b>Dimensions</b>	900 × 800 × 1700 mm
<b>Brand</b>	<a href="#">SILANOS</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">800</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">900</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">1700</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">655</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">745</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">1500</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">500</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">500</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">430</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">130</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">400V/3N/50Hz</a>
<b>Zajszint (dB(A))</b>	<a href="#">63</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">6520</a>
<b>Vízfogyasztás/ciklus (l)</b>	<a href="#">2,3</a>
<b>Kosárméret (mm)</b>	<a href="#">500×500</a>
<b>Teljesítmény (kosár/óra)</b>	<a href="#">60/30/20/8</a>
<b>Mosogótartály-térfogat (l)</b>	<a href="#">20</a>
<b>Ciklus időtartama (mp)</b>	<a href="#">60/120/180/480</a>
<b>Tányérok max. magassága (mm)</b>	<a href="#">405</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">117</a>



## PRODUCT DESCRIPTION

VS H50-40N átmenőrendszerű (kalapos) tányér- és pohármosogatógép a Silanos Evolution széria tagja. Az olasz gyártó csúcsmodellje, mely mindent bevet az energiatakarékosság és funkcionalitás érdekében: intelligens víz- és hőmérséklet-kezelés, hővisszanyerés, gőzelszívás, integrált ozmózisos vízkezelés, automata tartálytisztítás, economy funkció, soft start, hiba diagnosztika. Mosogatási ciklusok rögzítése, lekérdezhetősége napi és élettartam alatt. HY-NRG (víznyomás, hőmérséklet és adagolás szabályozása). Superinse (speciális fúvókákkal optimalizálja a HY-NRG rendszert), Wi-Fi rendszer (távfelügyelet, email küldés, gépcsoport kezelés, HACCP adatok rögzítése, nyomtatása) opcionálisan választható.

A sorozat további jellemzői: érintőpanel 45×60mm-es TFT kijelzővel, 4 különböző színű világítással a

munkafázisok egyszerű és gyors felismerése érdekében, 4 féle konfigurálható mosogatási ciklus, változtatható mosási és öblítési hőmérséklet, duplafalú test és duplafalú kiegyensúlyozott ajtó, beépített perisztaltikus öblítőszer adagoló, break tank, nyomásfokozó szivattyú, gravitációs ürítés, speciális, rozsdamentes acél mosó- és öblítő karok, könnyen tisztítható dupla szűrőrendszer. A kiváló mosási teljesítményt az egymástól függetlenül működő mosó- és öblítő karok, valamint a karokon különböző szögben kialakított fúvókák biztosítják. Vízlágyító használata kötelező!

Kosárméret: 500×500 mm

Maximális edénymagasság: 405 mm

Alaptartozékok: 1 bemeneti cső, 1 vízelvezető cső, 1 átlátszó műanyag cső az öblítőszerhez, 2 tányérkosár (18 tányérhoz), 1 univerzális kosár és 2 evőeszköz kosár.

Opcionálisan rendelhető kiegészítők: perisztaltikus mosogatószer adagoló (D), beépített vízlágyító (A), Wi-Fi (W), ürítőpumpa (S), superinse (R), egyfázisú csatlakozás (M).

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	130 kg
<b>Dimensions</b>	900 × 800 × 1700 mm
<b>Brand</b>	<a href="#">SILANOS</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">800</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">900</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">1700</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">655</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">745</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">1500</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">500</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">500</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">430</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">130</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">400V/3N/50Hz</a>
<b>Zajszint (dB(A))</b>	<a href="#">63</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">6520</a>
<b>Vízfogyasztás/ciklus (l)</b>	<a href="#">2,3</a>
<b>Kosárméret (mm)</b>	<a href="#">500×500</a>
<b>Teljesítmény (kosár/óra)</b>	<a href="#">60/30/20/8</a>
<b>Mosogatótartály-térfogat (l)</b>	<a href="#">20</a>
<b>Ciklus időtartama (mp)</b>	<a href="#">60/120/180/480</a>
<b>Tányérok max. magassága (mm)</b>	<a href="#">405</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">117</a>



