

VS H50-40NDP | Átmenő rendszerű tányérmosogatógép

**SKU:** 16987

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	220 kg
<b>Dimensions</b>	1000 × 1350 × 2000 mm
<b>Brand</b>	<a href="#">SILANOS</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">1350</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">1000</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">2000</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">1181</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">796</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">1500</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">600</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">500</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">430</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">220</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">400V/3N/50Hz</a>
<b>Zajszint (dB(A))</b>	<a href="#">69</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">22200</a>
<b>Vízfogyasztás/ciklus (l)</b>	<a href="#">4,7</a>
<b>Kosárméret (mm)</b>	<a href="#">2× 500×500</a>
<b>Teljesítmény (kosár/óra)</b>	<a href="#">60/30/20/8</a>
<b>Mosogótartály-térfogat (l)</b>	<a href="#">60</a>
<b>Ciklus időtartama (mp)</b>	<a href="#">60/120/180/480</a>
<b>Tányérok max. magassága (mm)</b>	<a href="#">405</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">200</a>



## PRODUCT DESCRIPTION

VS H50-40NDP átmenőrendszerű (kalapos) tányér- és pohárosogatógép a Silanos Evolution széria tagja. Az olasz gyártó csúcsmodellje, mely mindent bevet az energiatakarékosság és funkcionalitás érdekében: intelligens víz- és hőmérséklet-kezelés, hővisszanyerés, gőzelszívás, integrált ozmózis vízkezelés, automata tartálytisztítás, economy funkció, soft start, hiba diagnosztika. Mosogatási ciklusok rögzítése, lekérdezhetősége napi és élettartam alatt. HY-NRG (víznyomás, hőmérséklet és adagolás szabályozása). Superinse (speciális fúvókákkal optimalizálja a HY-NRG rendszert), Wi-Fi rendszer (távfelügyelet, email küldés, gépcsoport kezelés, HACCP adatok rögzítése, nyomtatása) opcionálisan választható.

A sorozat további jellemzői: érintőpanel 45×60mm-es TFT kijelzővel, 4 különböző színű világítással a munkafázisok egyszerű és gyors felismerése érdekében, 4 féle konfigurálható mosogatási ciklus, változtatható mosási és öblítési hőmérséklet, duplafalú test és duplafalú kiegyensúlyozott ajtó, beépített perisztaltikus öblítőszer adagolók, break tank, nyomásfokozó szivattyú, gravitációs ürítés, speciális, rozsdamentes acél mosó- és öblítő karok, könnyen tisztítható dupla szűrőrendszer. A kiváló mosási teljesítményt az egymástól függetlenül működő mosó- és öblítő karok, valamint a karokon különböző szögben kialakított fúvókák biztosítják. Vízlágyító használata kötelező!

Kosárméret: 2× 500×500 mm

Maximális edénymagasság: 405 mm

Alaptartozékok: 1 bemeneti cső, 1 vízvezető cső, 1 átlátszó műanyag cső az öblítőszerhez, 4 tányérkosár (18 tányérhoz), 2 univerzális kosár és 4 evőeszköz kosár.

Opcionálisan rendelhető kiegészítők: perisztaltikus mosogatószer adagoló (D), beépített vízlágyító (A), Wi-Fi (W), ürítőpumpa (S), superinse (R), hővisszanyerés (V).

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	220 kg
<b>Dimensions</b>	1000 × 1350 × 2000 mm
<b>Brand</b>	<a href="#">SILANOS</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">1350</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">1000</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">2000</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">1181</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">796</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">1500</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">600</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">500</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">430</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">220</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">400V/3N/50Hz</a>
<b>Zajszint (dB(A))</b>	<a href="#">69</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">22200</a>
<b>Vízfogyasztás/ciklus (l)</b>	<a href="#">4.7</a>
<b>Kosárméret (mm)</b>	<a href="#">2× 500×500</a>
<b>Teljesítmény (kosár/óra)</b>	<a href="#">60/30/20/8</a>
<b>Mosogatótartály-térfogat (l)</b>	<a href="#">60</a>
<b>Ciklus időtartama (mp)</b>	<a href="#">60/120/180/480</a>
<b>Tányérok max. magassága (mm)</b>	<a href="#">405</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">200</a>



