

VS H50-40NP | Átmenő rendszerű tányérmosogatógép
SKU: 16982

ADDITIONAL INFORMATION	
Weight	130 kg
Dimensions	900 × 800 × 1700 mm
Brand	SILANOS
Csomagolási méret (Szé)	800
Csomagolási méret (Mé)	900
Csomagolási méret (Ma)	1700
Külső méret (Szé)	655
Külső méret (Mé)	745
Külső méret (Ma)	1500
Belső méret (Szé)	500
Belső méret (Mé)	500
Belső méret (Ma)	430
Bruttó súly (kg)	130
Tápfeszültség (V/Hz)	400V/3N/50Hz
Zajszint (dB(A))	69
Teljesítmény (W)	7100
Vízfogyasztás/ciklus (l)	2,3
Kosárméret (mm)	500×500
Teljesítmény (kosár/óra)	60/30/20/8
Mosogatótartály-térfogat (l)	30
Ciklus időtartama (mp)	60/120/180/480
Tányérok max. magassága (mm)	405
Nettó súly (kg)	120



PRODUCT DESCRIPTION

VS H50-40NP átmenőrendszerű (kalapos) tányér- és pohármosogatógép a Silanos Evolution széria tagja. Az olasz gyártó csúcsmodellje, mely mindent bevet az energiatakarékosság és funkcionalitás érdekében: intelligens víz- és hőmérséklet-kezelés, hővisszanyerés, gőzelszívás, integrált ozmózis vízkezelés, automata tartálytisztítás, economy funkció, soft start, hiba diagnosztika. Mosogatási ciklusok rögzítése, lekérdezhetősége napi és élettartam alatt. HY-NRG (víznyomás, hőmérséklet és adagolás szabályozása). Superinse (speciális fúvókákkal optimalizálja a HY-NRG rendszert), Wi-Fi rendszer (távfelügyelet, email küldés, gépcsoport kezelés, HACCP adatok rögzítése, nyomtatása) opcionálisan választható.

A sorozat további jellemzői: érintőpanel 45×60mm-es TFT kijelzővel, 4 különböző színű világítással a munkafázisok egyszerű és gyors felismerése érdekében, 4 féle konfigurálható mosogatási ciklus, változtatható mosási és öblítési hőmérséklet, duplafalú test és duplafalú kiegyensúlyozott ajtó, beépített perisztaltikus öblítőszer adagoló, break tank, nyomásfokozó szivattyú, gravitációs ürítés, speciális, rozsdamentes acél mosó- és öblítő karok, könnyen tisztítható dupla szűrőrendszer. A kiváló mosási teljesítményt az egymástól függetlenül működő mosó- és öblítő karok, valamint a karokon különböző szögben kialakított fúvókák biztosítják. Vízlágyító használata kötelező!

Kosárméret: 500×500 mm

Maximális edénymagasság: 405 mm

Alaptartozékok: 1 bemeneti cső, 1 vízelvezető cső, 1 átlátszó műanyag cső az öblítőszerhez, 2 tányérkosár (18 tányérhoz), 1 univerzális kosár és 2 evőeszköz kosár.

Opcionálisan rendelhető kiegészítők: perisztaltikus mosogatószer adagoló (D), beépített vízlágyító (A), Wi-Fi (W), ürítőpumpa (S), superinse (R), egyfázisú csatlakozás (M), hővisszanyerés (V), ozmózis vízkezelő (O), hidegvizes csatlakozás (F), felső vezérlő panel (C).

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	130 kg
Dimensions	900 × 800 × 1700 mm
Brand	SILANOS
Csomagolási méret (Szé)	800
Csomagolási méret (Mé)	900
Csomagolási méret (Ma)	1700
Külső méret (Szé)	655
Külső méret (Mé)	745
Külső méret (Ma)	1500
Belső méret (Szé)	500
Belső méret (Mé)	500
Belső méret (Ma)	430
Bruttó súly (kg)	130
Tápfeszültség (V/Hz)	400V/3N/50Hz
Zajszint (dB(A))	69
Teljesítmény (W)	7100
Vízfogyasztás/ciklus (l)	2,3
Kosárméret (mm)	500×500
Teljesítmény (kosár/óra)	60/30/20/8
Mosogatótartály-térfogat (l)	30
Ciklus időtartama (mp)	60/120/180/480
Tányérok max. magassága (mm)	405
Nettó súly (kg)	120

