

VS P57-42N | Edénymosogatógép

SKU: 25061

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	95 kg
Dimensions	900 × 800 × 1500 mm
Brand	SILANOS
Csomagolási méret (Szé)	800
Csomagolási méret (Mé)	900
Csomagolási méret (Ma)	1500
Külső méret (Szé)	670
Külső méret (Mé)	725
Külső méret (Ma)	1368
Belső méret (Szé)	570
Belső méret (Mé)	620
Belső méret (Ma)	430
Bruttó súly (kg)	95
Tápfeszültség (V/Hz)	400V/3N/50Hz
Zajszint (dB(A))	69
Teljesítmény (W)	6520
Vízfogyasztás/ciklus (l)	2,6
Kosárméret (mm)	570×620
Teljesítmény (kosár/óra)	60/30/20/8
Mosogatótartály-térfogat (l)	20
Ciklus időtartama (mp)	60/120/180/480
Tányérok max. magassága (mm)	395
Nettó súly (kg)	80



PRODUCT DESCRIPTION

VS P57-42N edénymosogatógép a Silanos Evolution széria tagja. Az olasz gyártó csúcsmodellje, mely mindent bevet az energiatakarékosság és funkcionalitás érdekében: intelligens víz- és hőmérsékletkezelés, gőzelszívás, integrált ozmózis vízkezelés, automata tartálytisztítás, economy funkció, soft start, hiba diagnosztika. Mosogatási ciklusok rögzítése, lekérdezhetősége napi és élettartam alatt. HY-

NRG (víznyomás, hőmérséklet és adagolás szabályozása). Superinse (speciális fúvókákkal optimalizálja a HY-NRG rendszert), Wi-Fi rendszer (távfelügyelet, email küldés, gépcsoport kezelés, HACCP adatok rögzítése, nyomtatása) opcionálisan választható.

A sorozat további jellemzői: érintőpanel 45×60mm-es TFT kijelzővel, 4 különböző színű világítással a munkafázisok egyszerű és gyors felismerése érdekében, 4 féle konfigurálható mosogatási ciklus, változtatható mosási és öblítési hőmérséklet, duplafalú test és duplafalú kiegyensúlyozott ajtó, beépített perisztaltikus öblítőszer adagoló, break tank, nyomásfokozó szivattyú, gravitációs ürítés, speciális, rozsdamentes acél mosó- és öblítő karok, könnyen tisztítható dupla szűrőrendszer. A kiváló mosási teljesítményt az egymástól függetlenül működő mosó- és öblítő karok, valamint a karokon különböző szögben kialakított fúvókák biztosítják. Vízlágyító használata kötelező!

Kosárméret: 570×620 mm

Maximális edénymagasság: 395 mm

Alaptartozékok: 1 bemeneti cső, 1 vízelvezető cső, 1 átlátszó műanyag cső az öblítőszerhez, 1 univerzális kosár, 1 tányérkosár (24 tányérhoz) és 1 sütőlemez kosár (9 lemezhez).

Opcionálisan rendelhető kiegészítők: perisztaltikus mosogatószer adagoló (D), beépített vízlágyító (A), Wi-Fi (W), ürítőpumpa (S), ozmózis vízkezelő (O).

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	95 kg
Dimensions	900 × 800 × 1500 mm
Brand	SILANOS
Csomagolási méret (Szé)	800
Csomagolási méret (Mé)	900
Csomagolási méret (Ma)	1500
Külső méret (Szé)	670
Külső méret (Mé)	725
Külső méret (Ma)	1368
Belső méret (Szé)	570
Belső méret (Mé)	620
Belső méret (Ma)	430
Bruttó súly (kg)	95
Tápfeszültség (V/Hz)	400V/3N/50Hz
Zajszint (dB(A))	69
Teljesítmény (W)	6520
Vízfogyasztás/ciklus (l)	2.6
Kosárméret (mm)	570×620
Teljesítmény (kosár/óra)	60/30/20/8
Mosogatótartály-térfogat (l)	20
Ciklus időtartama (mp)	60/120/180/480
Tányérok max. magassága (mm)	395
Nettó súly (kg)	80

