

VS P57-62N | Edénymosogatógép

**SKU:** 25062

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	135 kg
<b>Dimensions</b>	900 × 800 × 2000 mm
<b>Brand</b>	<a href="#">SILANOS</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">800</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">900</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">2000</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">685</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">720</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">1690</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">570</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">620</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">620</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">135</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">400V/3N/50Hz</a>
<b>Zajszint (dB(A))</b>	<a href="#">69</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">11350</a>
<b>Vízfogyasztás/ciklus (l)</b>	<a href="#">2,6</a>
<b>Kosárméret (mm)</b>	<a href="#">570×620</a>
<b>Teljesítmény (kosár/óra)</b>	<a href="#">60/30/20/8</a>
<b>Mosogatótartály-térfogat (l)</b>	<a href="#">30</a>
<b>Ciklus időtartama (mp)</b>	<a href="#">60/120/180/480</a>
<b>Tányérok max. magassága (mm)</b>	<a href="#">595</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">124</a>



## PRODUCT DESCRIPTION

VS P57-62N edénymosogatógép a Silanos Evolution széria tagja. Az olasz gyártó csúcsmo­dellje, mely mindent bevet az energiatakarékosság és funkcionalitás érdekében: intelligens víz- és hőmérséklet-kezelés, gőzelszívás, integrált ozmózis vízkezelés, automata tartálytisztítás, economy funkció, soft start, hiba diagnosztika. Mosogatási ciklusok rögzítése, lekérdezhetősége napi és élettartam alatt. HY-NRG (víznyomás, hőmérséklet és adagolás szabályozása). Superinse (speciális fúvókákkal optimalizálja a HY-NRG rendszert), Wi-Fi rendszer (távfelügyelet, email küldés, gépcsoport kezelés, HACCP adatok rögzítése, nyomtatása) opcionálisan választható.

A sorozat további jellemzői: érintőpanel 45×60mm-es TFT kijelzővel, 4 különböző színű világítással a munkafázisok egyszerű és gyors felismerése érdekében, 4 féle konfigurálható mosogatási ciklus, változtatható mosási és öblítési hőmérséklet, duplafalú test és duplafalú kiegyensúlyozott ajtó, beépített perisztaltikus öblítőszer adagolók, break tank, nyomásfokozó szivattyú, gravitációs ürítés, speciális, rozsdamentes acél mosó- és öblítő karok, könnyen tisztítható dupla szűrőrendszer. A kiváló mosási teljesítményt az egymástól függetlenül működő mosó- és öblítő karok, valamint a karokon különböző szögben kialakított fúvókák biztosítják. Vízlágyító használata kötelező!

Kosárméret: 570×620 mm  
Maximális edénymagasság: 595 mm

Alaptartozékok: 1 bemeneti cső, 1 vízelvezető cső, 1 átlátszó műanyag cső az öblítőszerhez, 1 univerzális kosár, 1 tányérkosár (24 tányérhoz) és 1 sütőlemez kosár (9 lemezhez).  
Opcionálisan rendelhető kiegészítők: perisztaltikus mosogatószer adagoló (D), beépített vízlágyító (A), Wi-Fi (W), ürítőpumpa (S), hővisszanyerés (V).

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	135 kg
<b>Dimensions</b>	900 × 800 × 2000 mm
<b>Brand</b>	<a href="#">SILANOS</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">800</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">900</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">2000</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">685</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">720</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">1690</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">570</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">620</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">620</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">135</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">400V/3N/50Hz</a>
<b>Zajszint (dB(A))</b>	<a href="#">69</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">11350</a>
<b>Vízfogyasztás/ciklus (l)</b>	<a href="#">2.6</a>
<b>Kosárméret (mm)</b>	<a href="#">570×620</a>
<b>Teljesítmény (kosár/óra)</b>	<a href="#">60/30/20/8</a>
<b>Mosogatótartály-térfogat (l)</b>	<a href="#">30</a>
<b>Ciklus időtartama (mp)</b>	<a href="#">60/120/180/480</a>
<b>Tányérok max. magassága (mm)</b>	<a href="#">595</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">124</a>



